

CB | **C.Bergmann**

TROCKEN
BAU
PREIS
LISTE 

20
22







GIPSPLATTEN

STAHLBLECHPROFILE

SPEZIALPLATTEN

MINERALFASERDECKE

SPACHTELMASSEN

BEFESTIGUNGSMATERIAL

ZUBEHÖR

ZARGEN

DÄMMUNG

DACHBODENTREPPEN

SCHÜTTUNG

FOLIEN

HOLZ

FARBEN

SCHIEBETÜREN

REVISIONSKLAPPEN

INHALT

GIPSPLATTEN




Bauplatten GKB	14
Bauplatten imprägniert GKBI	14
Feuerschutzplatten GKF	15
Feuerschutzplatten imprägniert GKFI	15

SPEZIALPLATTEN



Massivbauplatte	24
Diamant-Hartgipsplatte GKFI	24
Fireboard-Platten	24
Aquapanel Cement Board Indoor	24
Aquapanel Cement Board Outdoor	24
Formplatte	25
Streifenpakete (GKB-Riegel)	25
Ausbauplatten	25
Gipsfaserplatten	25
Brio Fertigteilestrich	25
Brio Fertigteilestrich inkl. Dämmstoff	25
Cleaneo Akustik SK - Lochplatten	28 bis 29
Cleaneo Akustik UFF - Lochplatten	28 bis 29
Cleaneo Module Danoline Kassetten	28 bis 29

STAHLBLECHPROFILE



CD-Profil 60/27 mm	19
UD-Profil 28/27 mm	19
CW-Ständerprofil 50	19
CW-Ständerprofil 75	19
CW-Ständerprofil 100	20
UW-Randprofil	20
U-Aussteifungsprofil 50	20
U-Aussteifungsprofil 75	20
U-Aussteifungsprofil 100	21
Diverse Profile	21

MINERALFASERDECKE



Platten 15 mm (Thermatex)	32 bis 33
Unterkonstruktion	32 bis 33
Zubehör	32 bis 33

INHALT

SPACHELMASSEN



Fugenspachtelmasse.....	36
Universalspachtelmasse.....	36
Spezialanwendungen.....	36
Grundierung.....	37
Ansetzgips.....	37
Gipse.....	38
PCI Spachtelmasse.....	38
Rigips Spachtelmasse.....	38
Rigips Fugenfüller.....	38
A 826 Wandglätter.....	39
A 828 Wandfüller.....	39
F3 Füll, Fleck- und Flächenspachtel.....	39
A 828 Comfort Ultra Leicht Spachtel.....	39

ZUBEHÖR




Zubehör für Profile.....	50
Zubehör zum Verspachteln.....	50 bis 51

ZARGEN



BEFESTIGUNGSMATERIAL



Schrauben.....	43 bis 44
Dübel.....	44
Abhänger.....	44 bis 46
Verbinder für CD-Profil 60/27.....	47
Zubehör.....	47

BAUMEISTER Normelement - Elz 30 - C5 1-flg.....	55
PRESTIGE Normelement - Elz 30-C5 1-flg.....	55
PRESTIGE Normelement für Dübel Montage.....	55
UNIVERSAL Norm-Türelement UT431 - Elz 30-C5 1-flg.....	55
Eckzarge Profil 22_M.....	56
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 10 cm.....	56
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 12 cm.....	56
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 13 cm.....	56
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 14,5 cm.....	57
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 16 cm.....	57
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 17 cm.....	57
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 19 cm.....	57
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 22 cm.....	58
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 29,5 cm.....	58
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 10 cm.....	58
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 12 cm.....	58
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 12,5 cm.....	59
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 14,5 cm.....	59
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 17 cm.....	59
FH-Element Elz 30.....	60
Öl-Einstiegsluke Elz 30.....	60
UNIVERSAL Türelement - T0 1-flg.....	60
Schattennutzarge Profil 48 - PB 25 cm.....	61
Zubehör.....	61
Lagerkonzept.....	62
Schnellbauzarge.....	63

INHALT

DÄMMUNG



Uniroll Classic.....	66
Wärmedämmfilz.....	66
Quattro.....	67
Trennwand-Klemmfalz.....	67
Dämmstoffmesser.....	67 und 72
Ultimate ZFK -034.....	70
Topdec DP3.....	71
Klemmrock.....	72
Flexirock.....	73
Sonorock.....	74
Varirock.....	74
Steinwolle, Heralan Klemmplatte KP.....	75
EPS Wärmedämmplatten W 15.....	77
EPS Mehrzweckdämmung W 20.....	77
EPS Mehrzweckdämmung W 25.....	77

SCHÜTTUNG



Thermo-Plan (Sackware).....	87
-----------------------------	----

DACHBODENTREPPEN



ISOTEC.....	80
ISOTEC SMART.....	80
ISOTEC 200.....	80
KLIMATEC 160.....	81
KLIMATEC 160 SMART.....	81
ADH-II / HOD II Nachrüstsatz 6 cm Wärmed. f. ISOTEC, ISOTEC 200 und KLIMATEC.....	81
Luftdichtset - BLOWER DOOR.....	81
EUROSTEP.....	82
ADH-E / HOD-E Nachrüstsatz f. EUROSTEP, ohne Isolierung.....	82
ADH-I / HOD-I Nachrüstsatz f. ISOTEC und ISOTEC 200, ohne Isolierung.....	82
Schutzgeländer.....	83
Flachdachausstieg (FDA).....	83

FOLIEN



Ampack, Folien.....	92
Ampack, Zubehör.....	92
Isover, Folien + Zubehör.....	92
Rockwool, Folien.....	93
Rockwool, Zubehör.....	93
Diverse, Dampfsperffolien.....	93
Diverse, PAE-Folien.....	93

INHALT

HOLZ




Stangenware.....	96
Staffel.....	96
Bretter.....	96
Baulatten.....	96
Konstruktionsvollholz KVH „NSI“.....	96
Plattenware.....	97
Verlegespanplatte P3.....	97
3-Schicht Naturholzplatte „Fichte“.....	97
OSB Nut + Feder.....	97
OSB III stumpf.....	97

SCHIEBETÜREN



Schiebetürelement UNICO EF 1-flg - für CW 75	104
Schiebetürelement UNICO DF 2-flg - für CW 75	104
Schiebetürelement UNICO EF 1-flg - für CW 100.....	104
Schiebetürelement UNICO DF 2-flg - für CW 100	104
Schiebetürelement UNICO EF 1-flg - für Ziegel 10	105
Schiebetürelement UNICO DF 2-flg - für Ziegel 10.....	105
Schiebetürelement UNICO EF 1-flg - für Ziegel 12	105
Schiebetürelement UNICO DF 2-flg - für Ziegel 12.....	105
Schiebetürelement SYNTESIS LINE EF 1-flg / DF 2-flg	
Trockenbau fertige Wand 10 cm.....	107
Trockenbau fertige Wand 12,5 cm	107 bis 108
Trockenbau fertige Wand 15 cm.....	108
Schiebetürelement SYNTESIS LINE EF 1-flg / DF 2-flg	
Massivwand fertige Wand 12,5 cm	109
Massivwand fertige Wand 15 cm	109
Schienenintegrierter beidseitiger Einzugsdämpfer	109

FARBEN



Divina Mineral Innensilikatfarbe.....	101
Divina Classic Innendispersionsfarbe.....	101
Divina Speed Innenfarbe.....	101

REVISIONSKLAPPEN



Revisionsklappen Alu.....	113
Revisionsklappen Softline weiß.....	113
Revisionschlüssel blau.....	113

ÖFFNUNGSZEITEN

BÜRO

Mo. - Do.	7.00 - 17.00 Uhr
Fr.	7.00 - 13.00 Uhr

KUNDENZENTRUM UND LAGER

Mo. - Do.	7.00 - 17.00 Uhr
Fr.	7.00 - 16.00 Uhr
1.12. bis 28.2	Freitag bis 14 Uhr

LIEFERSERVICE

Wir garantieren kurze Lieferzeiten dank eigenem Fuhrpark. Natürlich werden sperrige und schwere Produkte mit dem Kran auf der Baustelle punktgenau abgesetzt.

Wir denken und lagern in Systemlösungen!

80 % der Ware ist lagergeführt und daher für Sie sofort zur Abholung bereit bzw. wird in kurzer Zeit geliefert.

WARENRETOURNAHME

Nach Rücksprache mit unserer Verkaufsabteilung ist die Retourgabe von über uns gelieferten Produkten möglich, vorausgesetzt es handelt sich um einwandfreie und wieder verkäufliche Lagerware und der Zeitpunkt der Auslieferung liegt nicht länger als 3 Monate zurück. Manipulationskosten siehe Dienstleistungskosten. Sonderbestellte Waren können nicht zurückgenommen werden. Es werden nur jene Paletten gutgeschrieben, die in ordnungsgemäßem Zustand zurückgebracht werden.

REKLAMATIONEN

Reklamationen werden nur innerhalb von 14 Tage nach Lieferung anerkannt. Zu reklamierende Ware darf nicht eingebaut bzw. weiterverarbeitet werden, eingebaute Ware gilt als anerkannt.

WICHTIGE INFORMATION ZU LISTENPREISEN UND KONDITIONEN

Obwohl die Rahmenbedingungen in Bezug auf Preisgestaltung und Beschaffung derzeit sehr schwierig einzuschätzen sind, haben wir uns dennoch entschlossen im Katalog „Trockenau 2022“ unverbindliche Listenpreise anzudrucken.

Die im Katalog kommunizierten Preise entsprechen den zum Erscheinungszeitpunkt dieses Katalogs gültigen Konditionen und Bedingungen und sind bis auf Widerruf gültig, längstens aber bis 31.12.2022!

Falls unvermeidbare Preisänderungen notwendig werden, werden wir diese auf unserer homepage unter „www.cbbaustoffe.at/home“ unter der Rubrik „Preiserhöhungen“ zeitgerecht veröffentlichen. Ebenso werden wir die Preise in unserem Online-Katalog dahingehend anpassen.

Sämtliche angegebene Listen- und Nettopreise verstehen sich als Richtpreise! Zur Abrechnung gelangen die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listen- bzw. Nettopreise!

Längerfristige Liefer- und Preisvereinbarungen können nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zusage getroffen werden!

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr CB-Team

Dienstleistungen

C. BERGMANN FÜR TROCKENBAU

Artikel Nr.	Dienstleistung	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 90 14000	Zustellung	ab	72,00	86,40
5 90 18000	Baustellenräumung/Retourfracht	ab	72,00	86,40
5 90 15000	LKW-Regiestundensatz	je Std.	130,00	156,00
5 90 01250	Gipskarton-Palettengebühr	Stk.	28,00	33,60
5 90 01250	Gipskarton-Palettengutschrift	Stk.	26,00	31,20
5 90 11111	Palettengebühr ÖBB	Stk.	20,00	24,00
5 90 11111	Palettengutschrift ÖBB	Stk.	18,00	21,60

Manipulation bei Warenrückgabe 20 % vom Warenwert.

Werkspaletten der Industrie werden laut deren angegebenen Preisen weiterverrechnet.

Eventuell anfallende Vorfrachten der Industrie werden gegebenenfalls weiterverrechnet.

KRANENTLADUNGEN:

Artikel Nr.	Dienstleistung	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 90 10000	Kranentladung ebenerdig absetzen	je Tonne	11,50	13,80
5 90 10000	Kranentladung 12 - 15 m	je Tonne	15,75	18,90
5 90 10000	Kranentladung bis 20 m (reale Absetzhöhe 18 m)	je Tonne	25,20	30,24
5 90 10000	Kranentladung bis 25 m (reale Absetzhöhe 23 m)	je Tonne	32,05	38,46
5 90 10000	Kranentladung über 25 m	je Tonne	35,70	42,84

LIEFERUNGEN UND ABHOLUNGEN

Baustellen müssen immer Zufahrtswege aufweisen, die mit schwerem LKW-Zug jederzeit befahrbar sind. Ebenso muss eine geeignete Wendemöglichkeit gegeben sein. Alle entstehenden Mehrkosten, Schäden sowie Abladeverzögerungen durch nicht befahrbare Anfahrtswege gehen zu Lasten des Käufers und werden nach entstandenem Aufwand, entsprechend dem angegebenen LKW-Regiestundensatz in Rechnung gestellt. Bei Abholung ab Lager werden die Waren auf dem Fahrzeug des Abholers nach Weisung des Fahrpersonals platziert. Die beförderungs- und betriebssichere Verladung nach dem jeweils geltenden Stand der Ladungssicherungstechnik erfolgt durch den Abholer, der entsprechend geschultes Fahrpersonal einsetzt sowie die erforderlichen Ladungssicherungshilfsmittel stellt. Für Schäden, die auf ungenügende Ladungssicherung zurückgehen, übernimmt C. Bergmann keine Haftung.

Angegebene Preise für Dienstleistungen verstehen sich netto. Beträge sind nicht skontofähig.

Sonstige Rahmenbedingungen gem. den Lieferbedingungen von C. Bergmann KG.

Der vorliegende Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Für Irrtümer, Satz- und Druckfehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Preisänderungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, sind vorbehalten. Sämtliche Katalogpreise verstehen sich in Euro. Preise sind gültig bis auf Widerruf.

Garantie und Haftungsausschluss: Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus.

Herausgeber: C. Bergmann KG, Bergmann-Platz 1, 4050 Traun, Tel. 0732/3733, Fax. 0732/3733-1229

Gestaltung: mcgruber marketing & communication, 4230 Pregarten, Tel. 0664/5538331, gruber@mcgruber.at, www.mcgruber.at

KONTAKTE

C. BERGMANN



ABTEILUNG BAUSTOFFE / HOCH- & TIEFBAU

baustoffe@cb.at	www.cb.at	Fax 0732/3733-1229
Seemayr Johannes	Spartenleiter	0732/3733-1181
Weissböck Markus	Spartenleiter Stv.	0732/3733-1165
Kreindl Oliver	Einkauf	0732/3733-1175

TROCKENBAU

Odabas Yilmaz Bilgin	Verkaufsrepräsentantin Trockenbau-Systeme	0732/3733-1191	0664/88680461
Temper Matthias	Verkauf Trockenbau-Systeme	0732/3733-1162	

VERKAUFSINNENDIENST BAUSTOFFE / HOCH- & TIEFBAU

Weiß Sandra	Hoch- & Tiefbau	0732/3733-1183	
Sereinig Jürgen	Hoch- & Tiefbau	0732/3733-1176	
Schmidt Harald	Hoch- & Tiefbau	0732/3733-1177	
Wahlmüller Lukas	Hoch- & Tiefbau	0732/3733-1189	
Waldhör Katrin	Hoch- & Tiefbau	0732/3733-1166	
Halwachs Renate	Dachfachhandel	0732/3733-1157	
Haslinger Ludwig	Dachfachhandel	0732/3733-1212	
Mattes Alexandra	Dachfachhandel	0732/3733-1187	
Postlbauer Sabine	Dachfachhandel	0732/3733-1192	
Schuster Rudolf	Holzfachhandel	0732/3733-1186	0664/4413604

KONTAKTE

C. BERGMANN



VERKAUFSREPRÄSENTANTEN BAUSTOFFE / HOCH- & TIEFBAU

Ahorner Johann	Hoch- & Tiefbau	0664/1909748
Knoll Peter	Hoch- & Tiefbau	0664/1454963
Pascher Gregor	Hoch- & Tiefbau	0664/9648427
Rumersdorfer Stefan	Hoch- & Tiefbau	0664/3909734
Thumfart Martin	Hoch- & Tiefbau	0664/5422720
Hofer Johannes	Dachfachhandel	0664/2031995
Steindl Helmut	Dachfachhandel	0664/2820195

PROFIFACHMARKT / KUNDENCENTER

Umdasch Gerhard	Leiter Profifachmarkt & Kundencenter	0732/3733-1536	0664/3353466
Wimmer Michaela	Verkauf Innendienst Profifachmarkt	0732/3733-1554	
Fellinger Manfred	Verkauf Kundencenter	0732/3733-1542	
Dedic Edina	Verkauf Kundencenter	0732/3733-1543	
Löscher Erika	Verkauf Kundencenter	0732/3733-1544	
Hochschartner Manuel	Verkauf Kundencenter	0732/3733-1545	

ADMINISTRATION BAUSTOFFE / HOCH- & TIEFBAU

Klemisch Sabine	Administration	0732/3733-1184
Grosseibl Selina	Fakturierung & Rechnungskontrolle	0732/3733-1172
Reisinger Julia	Fakturierung & Rechnungskontrolle	0732/3733-1190
Medel Sandra	Fakturierung & Rechnungskontrolle	0732/3733-1179
Pibal Hemma	Fakturierung & Rechnungskontrolle	0732/3733-1159



GIPSPLATTEN

Bauplatten GKB	14
Bauplatten imprägniert GKBI	14
Feuerschutzplatten GKF	15
Feuerschutzplatten imprägniert GKFI	15



KNAUF GIPSPLATTEN



BAUPLATTEN GKB

Gipsplatten, deren Flächen und Längskanten mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt sind
Kante HRAK
GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 01120	GKB	12,5	2000	1250	9,1	24	J	m ²	5,28	6,34
5 50 01125	GKB	12,5	2500	1250	9,1	24	J	m ²	5,28	6,34
5 50 01126	GKB	12,5	2600	1250	9,1	24	J	m ²	5,28	6,34
5 50 01127	GKB	12,5	2750	1250	9,1	24	J	m ²	5,28	6,34
5 50 01130	GKB	12,5	3000	1250	9,1	24	J	m ²	5,28	6,34
5 50 01220	GKB	15,0	2000	1250	12,2	20	J	m ²	6,49	7,79
5 50 01225	GKB	15,0	2500	1250	12,2	20	B	m ²	6,49	7,79
5 50 01226	GKB	15,0	2600	1250	12,2	20	B	m ²	6,49	7,79
5 50 01227	GKB	15,0	2750	1250	12,2	20	B	m ²	6,49	7,79


Sonderlängen auf Anfrage / Bestellung möglich

Plattenzuschnitte auf Anfrage

Für Sonderanfertigungen Mindestbestellmenge 250 Stk. / Abmessung / Plattentype / Plattenstärke

Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/ m² verrechnet

Rückseitig kaschierte Platten mit PE-Folie auf Anfrage



BAUPLATTEN IMPRÄGNIERT GKBI

Gipsplatten, deren Gipskern gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist
Kante HRAK
GKBI gem. ÖNORM B 3410, Typ H2 gem. ÖNORM EN 520

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 03120	GKBI	12,5	2000	1250	9,2	24	J	m ²	8,89	10,67
5 50 03125	GKBI	12,5	2500	1250	9,2	24	B	m ²	8,89	10,67
5 50 03126	GKBI	12,5	2600	1250	9,2	24	J	m ²	8,89	10,67
5 50 03127	GKBI	12,5	2750	1250	9,2	24	J	m ²	8,89	10,67
5 50 03220	GKBI	15,0	2000	1250	12,3	20	J	m ²	10,01	12,01
5 50 03225	GKBI	15,0	2500	1250	12,3	20	B	m ²	10,01	12,01

Sonderlängen auf Anfrage / Bestellung möglich

Plattenzuschnitte auf Anfrage

Für Sonderanfertigungen Mindestbestellmenge 250 Stk. / Abmessung / Plattentype / Plattenstärke

Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/ m² verrechnet

Rückseitig kaschierte Platten mit PE-Folie auf Anfrage

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage

KNAUF GIPSPLATTEN



FEUERSCHUTZPLATTEN GKF

Gipsplatten, deren Gipskern zusätzlich verfestigt und zur Verbesserung des Gefügezusammenhaltes unter Brandeinwirkung mit Glasfasern armiert ist

Kante HRAK

GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 02120	GKF	12,5	2000	1250	10,8	24	J	m ²	6,28	7,54
5 50 02125	GKF	12,5	2500	1250	10,8	24	J	m ²	6,28	7,54
5 50 02126	GKF	12,5	2600	1250	10,8	24	J	m ²	6,28	7,54
5 50 02127	GKF	12,5	2750	1250	10,8	24	J	m ²	6,28	7,54
5 50 02130	GKF	12,5	3000	1250	10,8	24	B	m ²	6,28	7,54
5 50 02220	GKF	15,0	2000	1250	12,2	20	J	m ²	7,03	8,44
5 50 02225	GKF	15,0	2500	1250	12,2	20	J	m ²	7,03	8,44
5 50 02226	GKF	15,0	2600	1250	12,2	20	J	m ²	7,03	8,44
5 50 02227	GKF	15,0	2750	1250	12,2	20	B	m ²	7,03	8,44
5 50 02230	GKF	15,0	3000	1250	12,2	20	J	m ²	7,03	8,44


Sonderlängen auf Anfrage / Bestellung möglich

Plattenzuschnitte auf Anfrage

Für Sonderanfertigungen Mindestbestellmenge 250 Stk. / Abmessung / Plattentype / Plattenstärke

Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/ m² verrechnet

Rückseitig kaschierte Platten mit PE-Folie auf Anfrage



FEUERSCHUTZPLATTEN IMPRÄGNIERT GKFI

Feuerschutzplatten, deren Gipskern gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist

Kante HRAK

GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 04120	GKFI	12,5	2000	1250	10,8	24	J	m ²	9,62	11,54
5 50 04126	GKFI	12,5	2600	1250	10,8	24	B	m ²	9,62	11,54
5 50 04127	GKFI	12,5	2750	1250	10,8	24	J	m ²	9,62	11,54
5 50 04220	GKFI	15,0	2000	1250	12,3	20	J	m ²	10,24	12,29
5 50 04225	GKFI	15,0	2500	1250	12,3	20	B	m ²	10,24	12,29

Sonderlängen auf Anfrage / Bestellung möglich

Plattenzuschnitte auf Anfrage

Für Sonderanfertigungen Mindestbestellmenge 250 Stk. / Abmessung / Plattentype / Plattenstärke

Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/ m² verrechnet

Rückseitig kaschierte Platten mit PE-Folie auf Anfrage

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage

KNAUF






STAHLBLECH- PROFILE

CD-Profil 60/27 mm.....	19
UD-Profil 28/27 mm.....	19
CW-Ständerprofil 50.....	19
CW-Ständerprofil 75.....	19
CW-Ständerprofil 100.....	20
UW-Randprofil.....	20
U-Aussteifungsprofil 50.....	20
U-Aussteifungsprofil 75.....	20
U-Aussteifungsprofil 100.....	21
Diverse Profile.....	21




KNAUF STAHLBLECHPROFILE



CD-PROFIL 60/27 MM

Verzinktes Stahlprofil für Decken- und Wandbekleidung


Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 12273	CD-Profil	0,6	60x27	2750	0,55	12	J	lm	4,51	5,41
5 50 12270	CD-Profil	0,6	60x27	2800	0,55	12	B	lm	4,51	5,41
5 50 12274	CD-Profil	0,6	60x27	3000	0,55	12	J	lm	4,51	5,41
5 50 12276	CD-Profil	0,6	60x27	4000	0,56	12	J	lm	4,51	5,41



UD-PROFIL

Verzinktes Stahlprofil für Decken- und Wandbekleidung


Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 11304	UD-Profil	0,6	28x27	3000	0,36	16	J	lm	3,00	3,60



CW-STÄNDERPROFIL 50

Verzinktes Stahlprofil für Wände und freitragende Decken

Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 12501	CW-Profil	0,6	50x50	2500	0,69	8	B	lm	5,60	6,72
5 50 12502	CW-Profil	0,6	50x50	2600	0,69	8	J	lm	5,60	6,72
5 50 12503	CW-Profil	0,6	50x50	2750	0,69	8	J	lm	5,60	6,72
5 50 12504	CW-Profil	0,6	50x50	3000	0,69	8	J	lm	5,60	6,72
5 50 12505	CW-Profil	0,6	50x50	3250	0,69	8	B	lm	5,60	6,72
5 50 12506	CW-Profil	0,6	50x50	3500	0,69	8	J	lm	5,60	6,72
5 50 12509	CW-Profil	0,6	50x50	4000	0,69	8	J	lm	5,60	6,72




CW-STÄNDERPROFIL 75

Verzinktes Stahlprofil für Wände und freitragende Decken

Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 12751	CW-Profil	0,6	75x50	2500	0,8	8	J	lm	6,48	7,78
5 50 12752	CW-Profil	0,6	75x50	2600	0,8	8	J	lm	6,48	7,78
5 50 12753	CW-Profil	0,6	75x50	2750	0,8	8	J	lm	6,48	7,78
5 50 12754	CW-Profil	0,6	75x50	3000	0,8	8	J	lm	6,48	7,78
5 50 12759	CW-Profil	0,6	75x50	3250	0,8	8	J	lm	6,48	7,78
5 50 12755	CW-Profil	0,6	75x50	3500	0,8	8	J	lm	6,48	7,78
5 50 12255	CW-Profil	0,6	75x50	3750	0,8	8	J	lm	6,48	7,78
5 50 12756	CW-Profil	0,6	75x50	4000	0,8	8	J	lm	6,48	7,78
5 50 12757	CW-Profil	0,6	75x50	4500	0,8	8	B	lm	6,48	7,78
5 50 12758	CW-Profil	0,6	75x50	5000	0,8	8	B	lm	6,48	7,78
5 50 12066	CW-Profil	0,6	75x50	6000	0,7	8	B	lm	6,48	7,78

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage


KNAUF STAHLBLECHPROFILE



CW-STÄNDERPROFIL 100


Verzinktes Stahlprofil für Wände und freitragende Decken

Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 12101	CW-Profil	0,6	100x50	2500	0,96	8	B	lm	7,37	8,84
5 50 12102	CW-Profil	0,6	100x50	2600	0,87	8	J	lm	7,37	8,84
5 50 12103	CW-Profil	0,6	100x50	2750	0,92	8	J	lm	7,37	8,84
5 50 12100	CW-Profil	0,6	100x50	2800	0,87	8	B	lm	7,37	8,84
5 50 12104	CW-Profil	0,6	100x50	3000	0,91	8	J	lm	7,37	8,84
5 50 12109	CW-Profil	0,6	100x50	3250	0,92	8	J	lm	7,37	8,84
5 50 12105	CW-Profil	0,6	100x50	3500	0,91	8	J	lm	7,37	8,84
5 50 12106	CW-Profil	0,6	100x50	4000	0,88	8	J	lm	7,37	8,84
5 50 12107	CW-Profil	0,6	100x50	4500	0,88	8	B	lm	7,37	8,84
5 50 12108	CW-Profil	0,6	100x50	5000	0,92	8	B	lm	7,37	8,84
5 50 12016	CW-Profil	0,6	100x50	6000	0,96	8	B	lm	7,37	8,84



UW-RANDPROFIL

Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 11506	UW-Profil	0,6	50x40	4000	0,57	8	J	lm	4,72	5,66
5 50 11756	UW-Profil	0,6	75x40	4000	0,69	8	J	lm	5,44	6,53
5 50 11106	UW-Profil	0,6	100x40	4000	0,8	8	J	lm	6,28	7,54



U-AUSSTEIFUNGSPROFIL 50

einreihige Stanzung

Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 13502	UA-Profil	2	50x40	2600	1,74	6	J	lm	13,46	16,15
5 50 13504	UA-Profil	2	50x40	3000	1,74	6	J	lm	13,46	16,15
5 50 13509	UA-Profil	2	50x40	3250	1,74	6	B	lm	13,46	16,15
5 50 13505	UA-Profil	2	50x40	3500	1,74	6	B	lm	13,46	16,15
5 50 13506	UA-Profil	2	50x40	4000	1,74	6	J	lm	13,46	16,15




U-AUSSTEIFUNGSPROFIL 75

zweireihige Stanzung

Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99900	UA-Profil	2	75x40	2650	1,99	4	B	lm	15,91	19,09
5 50 13753	UA-Profil	2	75x40	2750	1,99	4	J	lm	15,91	19,09
5 50 13754	UA-Profil	2	75x40	3000	1,99	4	J	lm	15,91	19,09
5 50 13759	UA-Profil	2	75x40	3250	1,99	4	J	lm	15,91	19,09
5 50 13755	UA-Profil	2	75x40	3500	1,99	4	J	lm	15,91	19,09
5 50 13756	UA-Profil	2	75x40	4000	1,99	4	J	lm	15,91	19,09
5 50 13757	UA-Profil	2	75x40	4500	1,99	4	B	lm	15,91	19,09
5 50 13758	UA-Profil	2	75x40	5000	1,99	4	B	lm	15,91	19,09
5 50 13066	UA-Profil	2	75x40	6000	1,99	4	B	lm	15,91	19,09

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage

KNAUF STAHLBLECHPROFILE




U-AUSSTEIFUNGSPROFIL 100

zweireihige Stanzung

Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 13104	UA-Profil	2	100x40	3000	2,37	4	J	lm	18,57	22,28
5 50 13109	UA-Profil	2	100x40	3250	2,37	4	B	lm	18,57	22,28
5 50 13105	UA-Profil	2	100x40	3500	2,37	4	B	lm	18,57	22,28
5 50 13106	UA-Profil	2	100x40	4000	2,37	4	J	lm	18,57	22,28
5 50 13108	UA-Profil	2	100x40	5000	2,37	4	B	lm	18,57	22,28
5 50 13016	UA-Profil	2	100x40	6000	2,44	4	B	lm	18,57	22,28


DIVERSE PROFILE

sonstige verzinkte Profile



Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle

Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 17002	Winkelprofil	0.7	50x35	4	48	10	B	hm	400,00	480,00



Das Schallschutzprofil für Decken u. Vorsatzschalen

Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 17000	Federschiene	0.6	60x27	4	69	10	B	hm	871,00	1045,20



Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Format mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 15030	Knaufixy GK 30	0.6	30x38	40	32,5	5	B	hm	920,00	1104,00
5 50 15050	Knaufixy GK 50	0.6	50x38	20	50	10	B	hm	1063,00	1275,60
5 50 15075	Knaufixy GK 75	0.6	75x38	20	57,5	10	B	hm	1113,00	1335,60



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 16100	Flexibles Eckenprofil 100 mm	50	21,2	15	B	Rol.	153,00	183,60
5 50 16200	Flexibles Eckenprofil 200 mm	25	22,3	10	B	Rol.	125,00	150,00



SPEZIALPLATTEN

Massivbauplatte.....	24
Diamant-Hartgipsplatte GKFI.....	24
Fireboard-Platten.....	24
Aquapanel Cement Board Indoor.....	24
Aquapanel Cement Board Outdoor.....	24
Formplatte.....	25
Streifenpakete (GKB-Riegel).....	25
Ausbauplatten.....	25
Gipsfaserplatten.....	25
Brio Fertigteilestrich.....	25
Brio Fertigteilestrich inkl. Dämmstoff.....	25
Cleaneo Akustik SK - Lochplatten.....	28 bis 29
Cleaneo Akustik UFF - Lochplatten.....	28 bis 29
Cleaneo Module Danoline Kassetten.....	28 bis 29

KNAUF SPEZIALPLATTEN



MASSIVBAUPLATTE

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 01420	Massivbauplatte	20	2000	625	17,80	24	J	m²	17,40	20,88
5 50 01520	Massivbauplatte	25	2000	625	23,00	20	J	m²	19,90	23,88
5 50 99901	Massivbauplatte impr.	20	2000	625	18,00	24	B	m²	21,90	26,28
5 50 03520	Massivbauplatte impr.	25	2000	625	23,40	20	B	m²	24,90	29,88



DIAMANT-HARTGIPSPLATTE GKFI

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 04925	Diamant-Hartgipsplatte GKFI	12,5	2000	1250	12,70	50	J	m²	11,35	13,62
5 50 04825	Diamant-Hartgipsplatte GKFI	15,0	2000	1250	15,80	40	J	m²	15,50	18,60



FIREBOARD-PLATTEN

mit gipsbeschichtetem Glasfaservlies (nicht brennbar)

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 07220	Fireboard	15	2000	1250	12,40	40	B	m²	34,95	41,94
5 50 07320	Fireboard	20	2000	1250	16,40	30	J	m²	39,90	47,88
5 50 07420	Fireboard	25	2000	1250	21,20	24	J	m²	44,10	52,92
5 50 99902	Fireboard	30	2000	1250	26,00	20	B	m²	46,05	55,26

AQUAPANEL CEMENT BOARD

Zementbauplatte für Nassräume, Boden- und Außenanwendung



INDOOR

Fliesenuntergrund in Nass- und Feuchträumen (nicht brennbar - Brandverhaltensklasse A1)

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 19025	Aquapanel Indoor	12,5	2500	1250	11,70	55	B	m²	33,60	40,32
5 50 19012	Aquapanel Indoor	12,5	1250	900	11,70	55	J	m²	35,90	43,08



OUTDOOR

für Außenwände, hinterlüftete Fassadensysteme sowie abgehängte Außendecken

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 99904	Aquapanel Outdoor	12,5	2000	1250	16,30	30	B	m²	33,60	40,32
5 50 19125	Aquapanel Outdoor	12,5	1250	900	16,20	50	J	m²	35,90	43,08




FORMPLATTE

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 08425	Formplatte GKB	6,5	2500	900	5,80	66	J	m²	15,30	18,36

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage



KNAUF SPEZIALPLATTEN



STREIFENPAKETE (GKB-RIEGEL)

verklebte Platten (gleitender Deckenabschluss)

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Höhe mm	Breite mm	ca. kg je EH	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 99905	3 Platten verklebt	12,5	37,5	50	1,6	B	lm	2,98	3,58
5 50 99906	3 Platten verklebt	12,5	37,5	75	2,3	B	lm	4,49	5,39
5 50 99907	3 Platten verklebt	12,5	37,5	100	3	B	lm	5,98	7,18
5 50 99908	4 Platten verklebt	12,5	50	50	2,1	B	lm	4,06	4,87
5 50 99909	4 Platten verklebt	12,5	50	75	3	B	lm	6,05	7,26
5 50 99910	4 Platten verklebt	12,5	50	100	4,2	B	lm	8,08	9,70



AUSBAUPLATTEN


Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Höhe mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 10061	Bauplatte Super GKB	12,5	1300	900	10,5	66	B	m²	6,41	7,69
5 50 10072	Ausbaupl. raumhoch GKB	9,5	2600	600	8,9	76	B	m²	6,35	7,62
5 50 10032	Ausbaupl. Stabil GKB	12,5	2600	600	10,2	56	J	m²	6,41	7,69
5 50 10011	Ausbaupl. Super GKFI	12,5	1300	900	10,5	66	J	m²	9,62	11,54
5 50 10043	Ausbaupl. Super 2000 GKFI	12,5	2000	900	10,5	60	B	m²	6,83	8,20
5 50 10051	Feuerschutzpl. Super GKFI	15	1300	900	12,5	54	J	m²	8,11	9,73



GIPSFASERPLATTEN

bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern, deren Oberfläche gegen Feuchtaufnahme spezialimprägniert ist


Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Höhe mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 00010	Vidiwall Ausbauplatte	10	1500	1000	11,6	75	J	m²	13,90	16,68
5 50 00110	Vidiwall Ausbauplatte	12,5	1500	1000	14,5	60	J	m²	18,30	21,96
5 50 99911	Vidiwall mit Kante SK	10	2000	1250	11,8	50	B	m²	13,80	16,56
5 50 99912	Vidiwall mit Kante SK	12,5	2000	1250	14,8	40	B	m²	17,70	21,24
5 50 00220	Vidiwall mit Kante SK	15	2000	1250	17,7	35	J	m²	24,75	29,70



BRIO FERTIGTEILESTRICH

einlagiges Gipsfaserelement mit Stufenfalz

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Höhe mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 00312	Brio 18	18	1200	600	23,3	70	J	m²	31,30	37,56
5 50 99913	Brio 23	23	1200	600	30,1	50	B	m²	38,10	45,72



BRIO FERTIGTEILESTRICH INKL. DÄMMSTOFF

einlagiges Gipsfaserelement mit Stufenfalz inkl. Wärmedämmfilz oder Styropor

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Höhe mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 99914	Brio 18 + 10 mm WF	28	1200	600	26,5	50	B	m²	45,30	54,36
5 50 99915	Brio 18 + 20 mm EPS	38	1200	600	24,5	40	B	m²	44,80	53,76
5 50 99916	Brio 23 + 10 mm WF	38	1200	600	33	40	B	m²	54,60	65,52


B = Lieferzeit 5 Werktage






KNAUF SPEZIALPLATTEN


Gerade Rundlochung 6/18 R




Gerade Rundlochung 8/18 R




Gerade Rundlochung 10/23 R




Gerade Rundlochung 12/25 R




Gerade Rundlochung 15/30 R




Gerade Rundlochung 20/42 R




Versetzte Rundlochung 8/12/50 R




Versetzte Rundlochung 12/20/66 R




Gerade Quadratlochung 8/18 Q




Gerade Quadratlochung 12/25 Q




Streulochung PLUS 8/15/20 R



Streulochung PLUS 12/20/35 R




Plaza Regula, 625 x 625 mm, ungelocht




Plaza Globe, 625 x 625 mm, Volllochung G1




Plaza Quadril, 625 x 625 mm, Volllochung Q1




Plaza Micro, 625 x 625 mm, Volllochung M1



Plaza Tangent, 625 x 625 mm, Volllochung T1



Plaza Cubus, 625 x 625 mm, Volllochung C1 (9x9/20 mm)



KNAUF SPEZIALPLATTEN

CLENEO AKUSTIK SK - LOCHPLATTEN

ohne Fase, 4-seitig scharfkantig, mit schwarzem Faservlies

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 99917	gerade Rundlochung 6/18 R	12,5	1998	1188	9,5	25	B	m²	29,95	35,94
5 50 40121	gerade Rundlochung 8/18 R	12,5	1998	1188	8,80	25	J	m²	29,95	35,94
5 50 40157	gerade Rundlochung 15/30 R	12,5	1998	1200	8,40	25	J	m²	29,95	35,94
5 50 40321	gerade Quadratlochung 8/18 Q	12,5	1998	1188	8,90	25	J	m²	29,95	35,94
5 50 40226	Streulochung PLUS 8/15/20 R	12,5	2000	1200	9,40	25	J	m²	29,95	35,94

Kante SK auslaufend

andere Lochbilder auf Anfrage / weißes Faservlies auf Anfrage

CLENEO AKUSTIK UFF - LOCHPLATTEN

Kantenausbildung 4 UFF (4-seitig Falzkante), mit schwarzem Faservlies

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 40331	gerade Rundlochung 8/18R	12,5	1998	1188	9,30	25	B	m²	32,20	38,64
5 50 99919	Streulochung PLUS 8/15/20 R	12,5	2000	1200	9,40	25	B	m²	32,20	38,64
5 50 40311	gerade Quadratlochung 8/18Q	12,5	1998	1188	9,30	25	B	m²	32,20	38,64

andere Lochbilder auf Anfrage / weißes Faservlies auf Anfrage

CLENEO MODULE - DANOLINE KASSETTEN

Decken-System für Einlegemontage, endbeschichtete Oberfläche mit Dispersionsfarbe weiß (ähnlich RAL 9003), Glanzgrad 5 und rückseitig kaschiertem Akustikvlies grau.

PLAZA 12,5 MM

Kante A: 4-seitig scharfkantig, ohne Fase (sichtbare Tragschienenmontage)

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	ca. kg je EH	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 99920	Regula, ungelocht	12,5	625	625	9,9	8	B	m²	25,70	30,84
5 50 99921	Globe, Volllochung	12,5	625	625	9,2	8	B	m²	28,10	33,72
5 50 99922	Quadril, Volllochung	12,5	625	625	9,2	8	B	m²	28,10	33,72
5 50 99923	Micro Volllochung	12,5	625	625	9,2	8	B	m²	34,40	41,28
5 50 99924	Tangent, Volllochung	12,5	625	625	9,2	8	B	m²	a. A.	

BELGRAVIA 12,5 MM

4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante (vertiefte Tragschienenmontage)

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Stk. je VPE	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 99925	verschiedene Ausführungen auf Anfrage	12,5	625	625	8	B	m²	a. A.	

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage




MINERALFASER- DECKE


Platten 15 mm (Thermatex).....	32 bis	33
Unterkonstruktion.....	32 bis	33
Zubehör.....	32 bis	33

MINERALFASERDECKE


Thermatex, Fresko




Thermatex, Feinstratos




Thermatex, Feinstratos Micro perf.




Thermatex, Schlicht




Thermatex, Star




Thermatex, Feinfresko




Hauptprofil




Querschiene Lang




Querschiene Kurz



Zubehör



Wandwinkel...



Twisthänger

32

CB

KNAUFCEILING
Solutions

MINERALFASERDECKE

PLATTEN 15 MM (THERMATEX)

Artikel Nr.	Produkt	Kante	Stärke mm	Höhe mm	Breite mm	Stk. je Karton	kg je Karton	Karton je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 5B 11100	Star	Board	15	625	625	14	24,46	40	J	m ²	15,40	18,48
5 5B 11200	Star	Tegula-24	15	625	625	14	21,49	40	B	m ²	18,80	22,56
5 5B 12100	Fresko	Board	15	625	625	14	21,46	40	J	m ²	15,40	18,48
5 5B 13100	Feinfresko	Board	15	625	625	14	21,46	40	J	m ²	15,40	18,48
5 5B 14100	Feinstratos	Board	15	625	625	14	24,14	40	J	m ²	18,80	22,56
5 5B 15100	Feinstratos Micro perf.	Board	15	625	625	14	24,14	40	B	m ²	18,80	22,56
5 5B 16100	Schlicht /Plain	Board	15	625	625	14	21,46	40	B	m ²	17,80	21,36

andere Kantenausbildungen sowie Plattenlängen auf Anfrage

UNTERKONSTRUKTION

Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Länge mm	Stk. je Bund	ca. kg je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 5B 21000	Hauptprofil	38x24	3750	15	24	J	lm	3,86	4,63
5 5B 22100	Querprofil lang	38x24	1250	45	21,6	J	lm	3,86	4,63
5 5B 22200	Querprofil kurz	38x24	625	45	11,3	J	lm	3,86	4,63

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Länge mm	Stk. je Pk.	ca. kg je Bund	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 5B 31000	Wandwinkel weiß	24x19	3050	40	27,2	J	lm	4,40	5,28
5 5B 32000	Twisthänger			100		J	Pak.	226,20	271,44

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage





SPACHTELMASSEN

Fugenspachtelmassen.....	36
Universalspachtelmassen.....	36
Spezialanwendungen.....	37
Grundierung.....	37
Ansetzgips.....	37
Gipse.....	38
PCI Spachtelmasse.....	38
Rigips Spachtelmasse.....	38
Rigips Fugenfüller.....	38
A 826 Wandglätter.....	39
A 828 Wandfüller.....	39
F3 Füll, Fleck- und Flächenspachtel.....	39
A 828 Comfort Ultra Leicht Spachtel.....	39

KNAUF SPACHTELMASSEN



FUGENSPACHTELMASSEN

zum Verspachteln von Platten-Stoßfugen für Wand- und Deckenbereich

Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21035	Uniflott 5 kg Sack	5	1000	200	J	kg	4,24	5,09
5 50 21032	Uniflott 25 kg Sack	25	1050	42	J	kg	4,12	4,94
5 50 21125	Uniflott imprägniert 5 kg Sack	5	1000	200	J	HD	439,00	526,80



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21052	Fireboard-Spachtel 10 kg Sack	10	1040	100	B	kg	3,11	3,73



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21025	Fugenfüller leicht 5 kg Sack	5	500	100	J	kg	2,38	2,86
5 50 99926	Fugenfüller leicht 25 kg Sack	25	1000	40	B	kg	57,20	68,64



UNIVERSALSPACHTELMASSEN

zum Verfugen von Gipsplattenstößen sowie als Füll- und Feinspachtel im Wand- und Deckenbereich

Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21045	Grünband K1 0-90 mm Füll- und Glättsp. 5 kg	5	500	100	J	HD	312,00	374,40
5 50 21042	Grünband K1 0-90 mm Füll- und Glättsp. 25 kg	25	1000	40	J	HD	303,60	364,32



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21115	Gelbband 0-4 mm Flächensp. 5 kg Sack	5	500	100	B	HD	238,00	285,60
5 50 21112	Gelbband 0-4 mm Flächensp. 25 kg Sack	25	1000	40	J	HD	228,80	274,56



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21162	Readyfix F1 plus 25 kg Kübel	25	600	24	J	HD	274,00	328,80



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21152	Aquapanel Fugen- und Flächensp. weiß 20 kg	20	960	48	J	kg	6,70	8,04

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage

KNAUF SPACHTELMASSEN

SPEZIALANWENDUNGEN



zum vollflächigen Verspachteln und Füllen, auf allen
bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Porenbeton, Gipsplatten, Putze)

Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21197	Malerspachtel 12,5 kg Sack	12,5	625	50	J	kg	2,86	3,43



zum Verfugen Cleaneo Akustik

Artikel Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21086	Jet-Filler 600 ml Beutel *	12	J	Stk.	11,20	13,44
5 50 84000	Puppenpistole	12	J	Stk.	63,50	76,20

* Bedarf -> SK-Kante: ca. 8 m² je Schlauchbeutel / FF-Kante: ca. 11 m² je Schlauchbeutel



zum Verkleben von Gipsfaserprodukten

Artikel Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21178	Brio Falzkleber 800 g *	12	J	Stk.	18,30	21,96

* Verbrauch: ca. 40 g / m²

GRUNDIERUNG

fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21095	Tiefengrund 5 lt. Kübel *	5,2	420	80	J	Gb.	32,80	39,36

* Bedarf: ca. 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21072	Betokontakt 20 kg Kübel *	20	480	24	J	kg	5,13	6,15

* Bedarf: 300 g/m² je nach Saugfähigkeit

ANSETZGIPS

zum Ansetzen von Gipsplatten an Wandflächen



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 21012	Perfix-Ansetzgips 25 kg Sack	25	1000	40	J	Sk.	19,40	23,28

SPACHTELMASSEN



GIPSE

Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 04 11020	Alabastergips 20 kg Sack	20	900	45	J	Sk.	12,80	15,36
5 04 10025	Bau- und Elektrikergips 25 kg Sack	25	1050	42	J	Sk.	11,90	14,28



PCI

SPACHTELMASSE



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 78 20833	Muroplan Nr. 1033 25 kg Sack	25	1050	42	B	kg	2,90	3,48



RIGIPS

SPACHTELMASSE



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 51 39004	Rifino Top 25 kg Sack	25	1050	40	J	Sk.	74,53	89,44



RIGIPS

FUGENFÜLLER SUPER



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 51 39002	Fugenfüller Super 25 kg Sack	25	1050	40	J	Sk.	53,79	64,55

B = Lieferzeit 3 - 4 Werktage

ARDEX SPACHTELMASSEN



ARDEX A 826 FINISHSPACHTEL

zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen mit Finish-Charakter

Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 77 22612	A 826, 12,5 kg Sack	12,5	1000	80	J	kg	3,14	3,77
5 77 22625	A 826, 25,0 kg Sack	25	1000	40	J	kg	2,46	2,95

Gips-Kunststoff-Basis für Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 1-4 nach ÖNORM B 3415

Besonders ergiebig, sehr gut schleifbar

Nichtbrennbarer Baustoff Klasse A1 nach EN 13501, Teil 1

Ideal zum Spachteln auf Gips- und Gipsfaserplatten



ARDEX A 828 WANDFÜLLER UND FLÄCHENSPACHTEL

zum Schließen von Fugen bei Gipsplatten und anderen Bauplatten

Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 77 22812	A 828, 12,5 kg Sack	12,5	1000	80	J	kg	2,98	3,58
5 77 22825	A 828, 25,0 kg Sack	25	1000	40	J	kg	2,10	2,52

Gips-Kunststoff-Basis diffusionsoffen

Wandfüller mit den Vorteilen eines Schnellputzes

Für Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 1 - 4 nach ÖNORM B 3415 bei gestrichenen Gips- und Gipsfaserplatten

Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an

Fällt nicht ein und bleibt rissfrei

Nichtbrennbarer Baustoff Klasse A1 nach EN 13501, Teil 1

Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4 B, nach EN 13963

Als Ansetzbinder verwendbar



ARDEX F3 FÜLL-,FLECK- UND FLÄCHENSPACHTEL

für Ausbesserungs- und Spachtelarbeiten an Fassaden sowie Wand- und Deckenflächen und im Innenbereich

Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 77 99927	Ardex F3, 5,0 kg Beutel	5	800	160	B	kg	8,73	10,48
5 77 99928	Ardex F3, 25,0 kg Sack	25	1000	40	B	kg	6,76	8,11

Zum Fugenverschluss von zementgebundenen Platten im Innen- & Außenbereich

Einsetzbar in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Großküchen, Hallenbäder etc.

Zur Aufnahme von Dispersionsanstrichen und -putzen, Siliconharzfarben, Dispersionsilikatfarben, Silikatfarben, Lasur-, Wisch- und Spachteltechniken, usw.

Schnelle und rissfreie Erhärtung

In allen Schichtdicken nach 1 Tag trocken

Hervorragende Haftung

Leichte Verarbeitung

Hoch kunstharzvergütet, diffusionsoffen



ARDEX A 828 COMFORT ULTRA-LEICHTSPACHTEL

zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich auf tragfähigen Dispersionsfarben und Latexfarben ohne Voranstrich

Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 77 99951	Ardex A 828 Comfort 15 kg Gebinde	15	900	60	B	kg	2,41	2,89

Komfortables Anrühren auch in größeren Mengen

Gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit

Gute Nachbearbeitung ohne Schleifen


Nullauszug möglich

Hohe Ergiebigkeit

In beliebiger Schichtdicke anwendbar

B = Lieferzeit ca. 1 Woche





BEFESTIGUNGS- MATERIAL



Schrauben.....	43 bis	44
Dübel.....		44
Abhänger.....	44 bis	46
Verbinder für CD-Profil 60/27.....		47
Zubehör.....		47





KNAUF BEFESTIGUNGSMATERIAL

SCHRAUBEN



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 30320	Schnellschrauben TN 25	3,5	25	1,3	1000	J	Pak.	18,40	22,08
5 50 30330	Schnellschrauben TN 35	3,5	35	1,8	1000	J	Pak.	23,00	27,60
5 50 30340	Schnellschrauben TN 45	3,5	45	2,2	1000	J	Pak.	30,00	36,00
5 50 30350	Schnellschrauben TN 55	3,5	55	2,6	1000	J	Pak.	37,00	44,40
5 50 30370	Schnellschrauben TN 70	3,5	70	6,4	1000	J	Pak.	87,20	104,64
5 50 30390	Schnellschrauben TN 90	3,5	90	7,8	1000	B	Pak.	150,00	180,00
5 50 30220	Schnellschrauben TB 25	3,5	25	1,5	1000	J	Pak.	29,90	35,88
5 50 30230	Schnellschrauben TB 35	3,5	35	2	1000	J	Pak.	34,80	41,76
5 50 30240	Schnellschrauben TB 45	3,5	45	2,4	1000	B	Pak.	46,00	55,20
5 50 30250	Schnellschrauben TB 55	3,5	55	2,9	1000	B	Pak.	34,70	41,64

Befestigung für Diamantplatten

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 30420	Diamantschrauben XTN	3,9	23	1,5	1000	J	Pak.	35,30	42,36
5 50 30430	Diamantschrauben XTN	3,9	38	2,3	1000	J	Pak.	43,00	51,60

Befestigung für Zargen

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 30612	Schnellbauschrauben LB	3,5	16	1	1000	J	Pak.	44,60	53,52
5 50 30690	Schnellbauschrauben LB	3,5	9,5	0,1	100	J	Pak.	4,70	5,64
5 50 30610	Schnellbauschrauben LB	4,2	13	0,2	100	J	Pak.	6,40	7,68
5 50 30660	Schnellbauschrauben LB für UA	4,8	16	1,2	500	J	Pak.	26,20	31,44

Befestigung von Stahlblechprofilen

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 30710	Blechschraben LN	3,5	16	1,3	1000	J	Pak.	75,00	90,00
5 50 30790	Blechschraben LN	3,5	9	1	1000	J	Pak.	68,90	82,68

Gipsplatten auf Holz- u. Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 31240	Schnellschrauben TN „Black Star“	3,5	42	2,8	1000	J	Pak.	63,60	76,32
5 50 31330	Schnellschrauben TN Gips auf Gips	5,5	38	2	1000	J	Pak.	61,00	73,20

Befestigung für Lochplatten

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 31430	Senkkopfschrauben SN	3,5	30	1,6	1000	J	Pak.	23,90	28,68

für Montage Decke unter Decke bzw. zur Befestigung von Abhängern an Holz

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 31540	Universalschraube FN	4,3	40	2,1	500	J	Pak.	31,20	37,44
5 50 31560	Universalschraube FN	4,3	65	1,8	250	J	Pak.	23,90	28,68

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage

KNAUF



KNAUF BEFESTIGUNGSMATERIAL

SCHRAUBEN



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 31630	Vidiwall Spezialschrauben	3,9	30	1,9	1000	J	Pak.	31,60	37,92
5 50 31640	Vidiwall Spezialschrauben	3,9	45	2,6	1000	J	Pak.	44,60	53,52



Artikel Nr.	Produkt	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 30140	Aquapanel Maxi inkl. Bohrspitze	40	0,8	250	J	Pak.	61,60	73,92



Artikel Nr.	Produkt	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 31770	Brio Schrauben SN	17	0,6	500	J	Pak.	14,20	17,04

DÜBEL

Befestigung von Stahlblechprofilen u. Abhängern in Stahlbeton



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50216	Ankernagel	6	35	1,1	100	J	Pak.	27,00	32,40



Befestigung von CW- u. UW Profil an Boden, Wand u. Decke

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 31179	Drehstiftdübel K	6	35	0,4	100	J	Pak.	11,20	13,44
5 50 31183	Drehstiftdübel L	8	80	0,8	50	J	Pak.	17,20	20,64
5 50 31180	Drehstiftdübel L	8	100	0,8	50	J	Pak.	19,50	23,40

ABHÄNGER



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50312	Draht mit Ö-se	4	125	1,5	100	J	Pak.	28,70	34,44
5 50 50325	Draht mit Ö-se	4	250	2,8	100	J	Pak.	37,50	45,00
5 50 50337	Draht mit Ö-se	4	375	4,4	100	J	Pak.	51,80	62,16
5 50 50350	Draht mit Ö-se	4	500	5,3	100	J	Pak.	71,30	85,56
5 50 50375	Draht mit Ö-se	4	750	8,1	100	J	Pak.	97,70	117,24
5 50 50301	Draht mit Ö-se	4	1000	10,4	100	J	Pak.	119,00	142,80
5 50 50302	Draht mit Ö-se	4	1250	13	100	J	Pak.	154,00	184,80
5 50 50303	Draht mit Ö-se	4	1500	16,9	100	J	Pak.	185,00	222,00




Artikel Nr.	Produkt	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50205	Ankerfix-Schnellabhängiger (Hebel)	45	3,3	100	J	Pak.	117,00	140,40



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50240	Anker-Schnellabhängiger	0.7	115	3,6	100	J	Pak.	74,00	88,80

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage

KNAUF BEFESTIGUNGSMATERIAL




ABHÄNGER

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50204	Ankerhänger 80	1,5	55	2,1	100		B Pak.	58,10	69,72
5 50 50218	Ankerhänger 170	0,9	70	5	100		J Pak.	74,10	88,92
5 50 50220	Ankerhänger 270	0,9	90	7,2	100		J Pak.	139,00	166,80



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50202	Direktabhänger für CD	1	125	5,6	100		J Pak.	83,00	99,60
5 50 50247	Direktabhänger für CD	1	200	6,9	100		J Pak.	190,00	228,00



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50208	Direktabh. für Holzplatten 50 mm	1	125	4,2	100		J Pak.	92,00	110,40




zur direkten Befestigung von CD-Profilen

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50219	Direktmontage-Clip			2,7	100		J Pak.	77,00	92,40



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50234	Befestigungsklipp	0,7	34	4,1	100		J Pak.	102,00	122,40




zur Befestigung von CD-Profilen an Stahlstützen

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 33625	Stützenklipp	1	72	2	50		J Pak.	68,50	82,20



Spannfeder zur Verlängerung u. Längeneinstellung von Abhängedrähten

Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50209	Doppelfeder	0,7	90	2	100		J Pak.	80,00	96,00



Abhänger für CD-Profil in Vorsatzschalen oder Wandbekleidungen


Artikel Nr.	Produkt	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50135	Akustik-Schwingbügel 3,5-5 cm, umgeb.	3	3,5	100		J Pak.	83,40	100,08
5 50 50165	Akustik-Schwingbügel 6,5-8 cm, umgeb.	6	5,8	100		J Pak.	104,00	124,80
5 50 50190	Akustik-Schwingbügel 9-12 cm, nicht umg.	9	6,9	100		J Pak.	112,00	134,40

KNAUF BEFESTIGUNGSMATERIAL


ABHÄNGER



Artikel Nr.	Produkt	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50224	Nonius-Hänger-Oberteil	300	5,2	100	J	Pak.	59,60	71,52
5 50 50225	Nonius-Hänger-Oberteil	400	7,2	100	J	Pak.	77,10	92,52
5 50 50226	Nonius-Hänger-Oberteil	500	9	100	J	Pak.	94,00	112,80
5 50 50227	Nonius-Hänger-Oberteil	600	10,9	100	J	Pak.	105,70	126,84
5 50 50228	Nonius-Hänger-Oberteil	700	12,5	100	J	Pak.	123,00	147,60
5 50 50229	Nonius-Hänger-Oberteil	800	13	100	J	Pak.	136,00	163,20
5 50 50230	Nonius-Hänger-Oberteil	900	14,5	100	J	Pak.	155,00	186,00
5 50 50231	Nonius-Hänger-Oberteil	1000	18,4	100	J	Pak.	168,00	201,60



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50222	Noniusbügel f. CD-Prof. 60/27	5,1	100	B	Pak.	135,00	162,00



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50223	Noniusbügel f. UA-Prof. 50/40	5,1	100	B	Pak.	135,00	162,00



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50232	Nonius-Hänger-Unterteil mit Noniusplint für CD 60/27	4,8	100	J	Pak.	141,00	169,20

Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50245	Noniusplint	0,4	100	J	Pak.	45,00	54,00



Artikel Nr.	Produkt	Blech- stärke mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50239	Drehankerwinkel	0,9	79	1,7	100	B	Pak.	44,50	53,40

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage

KNAUF BEFESTIGUNGSMATERIAL

VERBINDER FÜR CD-PROFIL 60/27



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50213	Kreuzverbinder	0,9	4,5	100	J	Pak.	45,40	54,48



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50206	Ankerwinkel	0,9	79	2,2	100	J	Pak.	36,50	43,80



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50211	CD-Universalbinder	0,9	215	4,5	100	J	Pak.	98,00	117,60



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50212	Verbinder	0,5	110	4,5	100	J	Pak.	49,10	58,92




Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50233	Nonius-Klammer	2,5	71,5	0,7	100	J	Pak.	20,40	24,48

ZUBEHÖR

Mit Kabeldurchlaß, 1 Satz = 4 Stk. einschl. 10 Dübel
Für gleitenden Fußboden- und Deckenanschluss von Türständern



Artikel Nr.	Produkt	Ø mm	Länge mm	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50236	Türpfosten-Steckw. f. 50mm Profil	2	100	0,7	4	J	Pak.	24,10	28,92
5 50 50217	Türpfosten-Steckw. f. 75mm Profil	2	100	1	4	J	Pak.	26,80	32,16
5 50 50237	Türpfosten-Steckw. f. 100mm Profil	2	100	1,4	4	J	Pak.	29,00	34,80



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50210	Aufhänger f. Isoliermatten (mit Zahnung)	1,8	100	B	Pak.	141,00	169,20

Winkelverbinder für UA-Profile



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50241	UA-Anschlusswinkel 50/40/20	1,2	20	B	Pak.	22,90	27,48
5 50 50242	UA-Anschlusswinkel 75/40/20	1,8	20	B	Pak.	28,80	34,56
5 50 50243	UA-Anschlusswinkel 100/40/20	2,5	20	B	Pak.	36,90	44,28

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage

KNAUF





ZUBEHÖR

Zubehör für Profile	50
Zubehör zum Verspachteln	50 bis 51



ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR PROFILE



Artikel Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50530	PE-Dichtungsband	30	30	0,4	30	J	Stk.	9,20	11,04
5 50 50550	PE-Dichtungsband	50	30	0,9	18	J	Stk.	13,70	16,44
5 50 50570	PE-Dichtungsband	70	30	1,5	12	J	Stk.	19,50	23,40
5 50 50595	PE-Dichtungsband	95	30	1,6	10	J	Stk.	25,30	30,36



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 85000	Trennwandkitt-Puppe 550 ml	0,9	20	J	Stk.	6,50	7,80

ZUBEHÖR ZUM VERSPACHTELN



Artikel Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50623	Papier-Fugendeckstreifen	50	23	0,2	20	J	Stk.	2,49	2,99
5 50 50675	Papier-Fugendeckstreifen	50	75	0,55	20	J	Stk.	5,56	6,67



Artikel Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50700	Trennstreifen 50mm Breit	0,2	36	J	Stk.	4,00	4,80



Artikel Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50725	Glasfaser-Fugendeckstreifen	50	25	0,04	40	J	Stk.	1,12	1,34



Artikel Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50820	Gitterstreifen selbstklebend	50	20	0,06	48	J	Stk.	7,24	8,69
5 50 50890	Gitterstreifen selbstklebend	50	90	0,27	24	J	Stk.	18,85	22,62



Artikel Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50850	Trenn-Fix selbstklebend	65	50	0,3	30	J	Stk.	15,90	19,08



Artikel Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50215	Alux-Kantenschutz	50	30	1,6	10	J	Stk.	37,00	44,40


B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR ZUM VERSPACHTELN



Artikel Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50235	Ultraflex	114	30,5	4,5	4	J	Stk.	188,00	225,60



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 14325	Eckschutzschiene verz. 30/30/0,4	2,5	0,09	10	B	lm	2,79	3,35



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 14220	Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4	2	0,04	50	B	hm	141,00	169,20
5 50 14232	Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4	2,5	0,04	50	J	hm	1,41	1,69
5 50 14228	Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4	2,8	0,04	50	B	hm	141,00	169,20
5 50 14226	Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4	3	0,04	50	J	hm	1,41	1,69



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 18000	Dehnfugenprofil verz. mit Abdeckband	2,5	0,22	25	B	hm	240,00	288,00



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 14231	PVC-Eckschutzprofil 25/25	3	0,04	10	B	hm	60,70	72,84



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 17001	PVC-Rundbogenprofil, weiß	3	0,05	10	J	hm	83,00	99,60



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 14127	Alu-Kantenschutzprof. 23/13/0,4 Liechtenst.	2,75	0,03	50	J	hm	102,00	122,40



Artikel Nr.	Produkt	Breite mm	Länge m	ca. kg je EH	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 50 50412	PVC-Einfassprofil weiß	12,5	2,5	0,05	10	B	lm	0,86	1,03
5 50 50413	PVC-Einfassprofil weiß	12,5	3	0,09	10	J	hm	86,00	103,20
5 50 50414	PVC-Einfassprofil weiß	15,0	2,5	0,06	10	J	hm	94,00	112,80



Artikel Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 M8 00011	Acryl Dispersionsdichtstoff weiß 310 ml Kartusche	20	J	Stk.	2,33	2,80

B = Lieferzeit 1 - 2 Werktage



ZARGEN

BAUMEISTER Normelement - El2 30 - C5 1-flg	55
PRESTIGE Normelement - El2 30-C5 1-flg	55
PRESTIGE Normelement für Dübel	55
UNIVERSAL Norm-Türelement UT431 - El2 30-C5 1-flg	55
Eckzarge Profil 22_M	56
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 10 cm	56
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 12 cm	56
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 13 cm	56
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 14,5 cm	57
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 16 cm	57
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 17 cm	57
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 19 cm	57
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 22 cm	58
Umfassungszarge Profil 42_M - PB 29,5 cm	58
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 10 cm	58
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 12 cm	58
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 12,5 cm	59
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 14,5 cm	59
Gipskartonzarge Profil 42_G - PB 17 cm	59
FH-Element El2 30	60
Öl-Einstiegs Luke El2 30	60
UNIVERSAL Türelement - T0 1-flg.	60
Schattennutzzarge Profil 48 - PB 25 cm	61
Zubehör	61
Lagerkonzept	62
Schnellbauzarge	63




DOMOFERM TÜRELEMENTE


ECONOMY BAUMEISTER NORMELEMENT - El2 30 - C5 I-FLG

Türblatt: Türblattdicke 52 mm
Zarge: Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage, vorbereitet
Inklusive SORGLOS Montageset inkl. Beschläge
Feuerschutz El230, Schallschutz bis 38 dB*, Wärmeschutz U = 1,4*

*mit Zubehör



Profil 377
BRMB = DLB + 90 mm (unverputzt)
BRMH = DLH + 45 mm (unverputzt)
BRMB = DLB + 80 mm (verputzt)
BRMH = DLH + 40 mm (verputzt)



Profil 377_D



Profil 88_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

PRESTIGE NORMELEMENT - El2 30-C5 I-FLG.

Türblatt: Türblattdicke 64 mm,
Zarge: Eckzarge Profil 88_D bzw. Blockzarge 89_D für Dübelmontage gerichtet
Feuerschutz El230, Schallschutz bis 30 dB*, Wärmeschutz U = 1,6*

*mit Zubehör

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 99966	P35L	800	2000	B	Stk.	1356,60	1627,92
5 41 99967	P35R	800	2000	B	Stk.	1356,60	1627,92
5 41 99968	P36L	900	2000	B	Stk.	1473,20	1767,84
5 41 99969	P36R	900	2000	B	Stk.	1473,20	1767,84
5 41 99970	P39L	1000	2000	B	Stk.	1573,10	1887,72
5 41 99971	P39R	1000	2000	B	Stk.	1573,10	1887,72

Blockzarge 89_D für Dübelmontage, PB 95 mm
Feuerschutz El230, Schallschutz bis 30 dB*, Wärmeschutz U = 1,6*

*mit Zubehör

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 99972	PB35L	800	2000	B	Stk.	1356,60	1627,92
5 41 99973	PB35R	800	2000	B	Stk.	1356,60	1627,92
5 41 99974	PB36L	900	2000	B	Stk.	1473,20	1767,84
5 41 99975	PB36R	900	2000	B	Stk.	1473,20	1767,84
5 41 99976	PB39L	1000	2000	B	Stk.	1573,10	1887,72
5 41 99977	PB39R	1000	2000	B	Stk.	1573,10	1887,72

UNIVERSAL NORM-TÜRELEMENT UT43 I - El2 30-C5 I-FLG.

Türblatt: Türblattdicke 40 mm
Zarge: Eckzarge Profil 24 für Dübelmontage gerichtet
Feuerschutz El230, Schallschutz bis 32 dB*, Wärmeschutz U = 1,5*

*mit Zubehör



Profil 24_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profilbreite = Maulweite + 2 cm
B = Lieferzeit ca. 1 Woche

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 99959	UTFHD5L	800	2000	B	Stk.	1205,30	1446,36
5 41 99960	UTFHD5R	800	2000	B	Stk.	1205,30	1446,36
5 41 99961	UTFHD6L	900	2000	B	Stk.	1238,60	1486,32
5 41 99962	UTFHD6R	900	2000	B	Stk.	1238,60	1486,32
5 41 99963	UTFHD9L	1000	2000	B	Stk.	1272,00	1526,40
5 41 99964	UTFHD9R	1000	2000	B	Stk.	1272,00	1526,40


Technical drawing of a door threshold cross-section. The drawing shows a threshold profile with a height of 67 mm and a width of 15 mm. The threshold is mounted on a base with a height of 28 mm. The base is secured with screws. The threshold has a sloped top surface with a height of 10 mm. The base has a width of 40 mm. The drawing includes various dimension lines and labels indicating the geometry and assembly details.

Technical drawing of a floor plan. The drawing shows a rectangular room with a hatched area on the left. Dimensions are given in cm: 40, 10, 10, 40, 28, 15, and PB. The drawing includes a door on the right wall and a circular feature at the bottom center.

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 11380	L+R-Zarge Nr. Z444	800	2000	J	Stk.	191,80	230,16
5 41 11385	L+R-Zarge Nr. Z454	850	2000	B	Stk.	191,80	230,16
5 41 11390	L+R-Zarge Nr. Z474	900	2000	B	Stk.	191,80	230,16

DOMOFERM 
BEST OF STEEL

DOMOFERM ZARGEN



UMFASSUNGSZARGE PROFIL 42_M - PB 14,5 CM

für Mauerwerk, Profilbreite 14,5 cm
inkl. Dichtung grau, inkl. Bodeneinstand 60 mm

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 11460	L+R-Zarge Nr. Z504	600	2000	B	Stk.	194,20	233,04
5 41 11470	L+R-Zarge Nr. Z524	700	2000	J	Stk.	194,20	233,04
5 41 11480	L+R-Zarge Nr. Z544	800	2000	J	Stk.	194,20	233,04
5 41 11485	L+R-Zarge Nr. Z554	850	2000	J	Stk.	194,20	233,04
5 41 11490	L+R-Zarge Nr. Z574	900	2000	J	Stk.	194,20	233,04
5 41 11401	L+R-Zarge Nr. Z594	1000	2000	J	Stk.	194,20	233,04

UMFASSUNGSZARGE PROFIL 42_M - PB 16 CM

für Mauerwerk, Profilbreite 16 cm
inkl. Dichtung grau, inkl. Bodeneinstand 60 mm

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 11570	L+R-Zarge Nr. Z624	700	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 11580	L+R-Zarge Nr. Z644	800	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 11585	L+R-Zarge Nr. Z654	850	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 11590	L+R-Zarge Nr. Z674	900	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 11501	L+R-Zarge Nr. Z694	1000	2000	J	Stk.	200,30	240,36

UMFASSUNGSZARGE PROFIL 42_M - PB 17 CM

für Mauerwerk, Profilbreite 17 cm
inkl. Dichtung grau, inkl. Bodeneinstand 60 mm

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 11760	L+R-Zarge Nr. Z704	600	2000	B	Stk.	202,70	243,24
5 41 11770	L+R-Zarge Nr. Z724	700	2000	J	Stk.	202,70	243,24
5 41 11780	L+R-Zarge Nr. Z744	800	2000	J	Stk.	202,70	243,24
5 41 11785	L+R-Zarge Nr. Z754	850	2000	J	Stk.	202,70	243,24
5 41 11790	L+R-Zarge Nr. Z774	900	2000	J	Stk.	202,70	243,24
5 41 11701	L+R-Zarge Nr. Z794	1000	2000	J	Stk.	202,70	243,24

UMFASSUNGSZARGE PROFIL 42_M - PB 19 CM


für Mauerwerk, Profilbreite 19 cm
inkl. Dichtung grau, inkl. Bodeneinstand 60 mm

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 11980	L+R-Zarge Nr. Z844	800	2000	J	Stk.	208,80	250,56
5 41 11985	L+R-Zarge Nr. Z854	850	2000	J	Stk.	208,80	250,56
5 41 11901	L+R-Zarge Nr. Z894	1000	2000	J	Stk.	208,80	250,56

Profilbreite = Maulweite + 2 cm

B = Lieferzeit ca. 1 Woche

DOMOFERM ZARGEN



UMFASSUNGSZARGE PROFIL 42_M - PB 22 CM


für Mauerwerk, Profilbreite 22 cm
inkl. Dichtung grau, inkl. Bodeneinstand 60 mm

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 11680	L+R-Zarge Nr. Z2204	800	2000	J	Stk.	281,40	337,68
5 41 12290	L+R-Zarge Nr. Z2207	900	2000	J	Stk.	281,40	337,68

UMFASSUNGSZARGE PROFIL 42_M - PB 29,5 CM

für Mauerwerk, Profilbreite 29,5 cm
inkl. Dichtung grau, inkl. Bodeneinstand 60 mm

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 11880	L+R-Zarge Nr. Z944	800	2000	J	Stk.	347,10	416,52
5 41 11885	L+R-Zarge Nr. Z954	850	2000	B	Stk.	347,10	416,52
5 41 11890	L+R-Zarge Nr. Z974	900	2000	J	Stk.	347,10	416,52
5 41 11801	L+R-Zarge Nr. Z994	1000	2000	J	Stk.	347,10	416,52



STÄNDERWAND

GIPSKARTONZARGE PROFIL 42_G - PB 10 CM

Profilbreite 10 cm
inkl. Dichtung grau, Bodeneinstand 60 mm

Artikel Nr.	Produkt	Boden-ein-stand	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 15170	GK-Zarge Nr. Z225	„ohne“	700	2000	B	Stk.	197,80	237,36
5 41 16170	GK-Zarge Nr. Z226	„mit“	700	2000	B	Stk.	197,80	237,36
5 41 15180	GK-Zarge Nr. Z245	„ohne“	800	2000	J	Stk.	197,80	237,36
5 41 16180	GK-Zarge Nr. Z246	„mit“	800	2000	B	Stk.	197,80	237,36
5 41 15190	GK-Zarge Nr. Z275	„ohne“	900	2000	J	Stk.	197,80	237,36

GIPSKARTONZARGE PROFIL 42_G - PB 12 CM


Profilbreite 12 cm
inkl. Dichtung grau, Bodeneinstand 60 mm

Artikel Nr.	Produkt	Boden-ein-stand	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 15260	GK-Zarge Nr. Z305	„ohne“	600	2000	B	Stk.	200,30	240,36
5 41 15270	GK-Zarge Nr. Z325	„ohne“	700	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 16270	GK-Zarge Nr. Z326	„mit“	700	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 15280	GK-Zarge Nr. Z345	„ohne“	800	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 16280	GK-Zarge Nr. Z346	„mit“	800	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 15285	GK-Zarge Nr. Z355	„ohne“	850	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 15290	GK-Zarge Nr. Z375	„ohne“	900	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 16290	GK-Zarge Nr. Z376	„mit“	900	2000	J	Stk.	200,30	240,36
5 41 15210	GK-Zarge Nr. Z395	„ohne“	1000	2000	B	Stk.	200,30	240,36
5 41 16210	GK-Zarge Nr. Z396	„mit“	1000	2000	B	Stk.	200,30	240,36

Profilbreite = Maulweite + 2 cm

B = Lieferzeit ca. 1 Woche

DOMOFERM ZARGEN



GIPSKARTONZARGE PROFIL 42_G - PB 12,5 CM

Profilbreite 12,5 cm

inkl. Dichtung grau, ohne/mit Bodeneinstand (60 mm)

Artikel Nr.	Produkt	Boden- ein- stand	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 15370	GK-Zarge Nr. Z925	„ohne“	700	2000	B	Stk.	207,60	249,12
5 41 15380	GK-Zarge Nr. Z945	„ohne“	800	2000	B	Stk.	207,60	249,12
5 41 16380	GK-Zarge Nr. Z946	„mit“	800	2000	B	Stk.	207,60	249,12
5 41 15385	GK-Zarge Nr. Z955	„ohne“	850	2000	B	Stk.	207,60	249,12
5 41 15390	GK-Zarge Nr. Z975	„ohne“	900	2000	B	Stk.	207,60	249,12
5 41 16390	GK-Zarge Nr. Z976	„mit“	900	2000	J	Stk.	207,60	249,12

GIPSKARTONZARGE PROFIL 42_G - PB 14,5 CM

Profilbreite 14,5 cm

inkl. Dichtung grau, ohne/mit Bodeneinstand (60 mm)

Artikel Nr.	Produkt	Boden- ein- stand	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 15470	GK-Zarge Nr. Z525	„ohne“	700	2000	B	Stk.	210,00	252,00
5 41 16470	GK-Zarge Nr. Z526	„mit“	700	2000	J	Stk.	210,00	252,00
5 41 15480	GK-Zarge Nr. Z545	„ohne“	800	2000	J	Stk.	210,00	252,00
5 41 16480	GK-Zarge Nr. Z546	„mit“	800	2000	J	Stk.	210,00	252,00
5 41 15485	GK-Zarge Nr. Z555	„ohne“	850	2000	J	Stk.	210,00	252,00
5 41 16485	GK-Zarge Nr. Z556	„mit“	850	2000	B	Stk.	210,00	252,00
5 41 15490	GK-Zarge Nr. Z575	„ohne“	900	2000	J	Stk.	210,00	252,00
5 41 16490	GK-Zarge Nr. Z576	„mit“	900	2000	J	Stk.	210,00	252,00
5 41 15410	GK-Zarge Nr. Z595	„ohne“	1000	2000	J	Stk.	210,00	252,00

GIPSKARTONZARGE PROFIL 42_G - PB 17 CM

Profilbreite 17 cm


inkl. Dichtung grau, ohne/mit Bodeneinstand (60 mm)

Artikel Nr.	Produkt	Boden- ein- stand	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 15770	GK-Zarge Nr. Z725	„ohne“	700	2000	B	Stk.	234,30	281,16
5 41 16780	GK-Zarge Nr. Z746	„mit“	800	2000	J	Stk.	234,30	281,16
5 41 16790	GK-Zarge Nr. Z776	„mit“	900	2000	J	Stk.	234,30	281,16
5 41 15710	GK-Zarge Nr. Z795	„ohne“	1000	2000	B	Stk.	234,30	281,16

Profilbreite = Maulweite + 2 cm

B = Lieferzeit ca. 1 Woche

DOMOFERM TÜRELEMENTE



ECONOMY FH-ELEMENT EI2 30


Brandschutzelement, bestehend aus Zarge inkl. Türblatt
inkl. Beschlag, ohne Dichtung

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 13304	FH4 LR	800	1850	J	Stk.	542,10	650,52
5 41 13305	FH5 LR	800	2000	J	Stk.	548,80	658,56
5 41 13307	FH7 LR	850	2000	J	Stk.	560,00	672,00
5 41 13306	FH6 LR	900	2000	J	Stk.	566,70	680,04
5 41 13309	FH9 LR	1000	2000	J	Stk.	593,60	712,32

ECONOMY ÖL-EINSTIEGSLUKE EI2 30

inkl. Beschlag, Zarge 4-seitig umlaufend

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 13301	Ö-L1 LR	700	800	J	Stk.	383,40	460,08
5 41 13302	Ö-L2 LR	800	1200	J	Stk.	475,10	570,12



UNIVERSAL TÜRELEMENT - T0 I-FLG.

Türblattstärke 40 mm, mit Eck-Zarge Profil 20 M
inkl. Beschlag, ohne Dichtung

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 14031	UT3L	700	2000	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14032	UT3R	700	2000	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14041	UT4L	800	1845	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14042	UT4R	800	1845	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14081	UT8L	800	1940	B	Stk.	345,20	414,24
5 41 14082	UT8R	800	1940	B	Stk.	345,20	414,24
5 41 14051	UT5L	800	2000	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14052	UT5R	800	2000	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14071	UT7L	850	1940	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14072	UT7R	850	1940	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14061	UT6L	850	2000	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14062	UT6R	850	2000	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14011	UT1L	900	2000	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14012	UT1R	900	2000	J	Stk.	345,20	414,24
5 41 14091	UT9L	1000	2000	J	Stk.	374,10	448,92
5 41 14092	UT9R	1000	2000	J	Stk.	374,10	448,92

DICHTUNG TPE C720



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Länge 5,05 m (Standard für die Uni-element), grau (24007205)	B	Stk.	11,90	14,28




Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Standard Beschlag Drücker/Drücker Nr. 600040000 (im Elementpreis enthalten)	B	Stk.	9,00	10,80

Profilbreite = Maulweite + 2 cm

B = Lieferzeit ca. 1 Woche

DOMOFERM ZARGEN



SCHATTENNUTZARGE PROFIL 48 - PB 25 CM

inkl. Dichtung C550, lose mitgeliefert

Artikel Nr.	Produkt	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 13280	L+R-Schattennutzarge Nr. Z2504	800	2000	B	Stk.	349,80	419,76
5 41 13285	L+R-Schattennutzarge Nr. Z2505	850	2000	B	Stk.	349,80	419,76
5 41 13290	L+R-Schattennutzarge Nr. Z2507	900	2000	J	Stk.	349,80	419,76

restliche Schattennutzargen auf Anfrage

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 13002	Federbandbolzen für FH+FB Nr. 21143970	J	Stk.	55,90	67,08



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 13007	Brandschutzdichtung schwarz C535 Nr. 24005351	J	Stk.	16,70	20,04
	Brandschutzdichtung grau C550 Nr. 240005505	B	Stk.	11,90	14,28
	Brandschutzdichtung schwarz C560 FH Nr. 240005605 für Combi Norm	B	Stk.	11,90	14,28
5 41 13005	Brandschutzdichtung grau C895 Nr. 24000895	J	Stk.	16,50	19,80



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 13006	Beschlag Drücker/Drücker für Brandschutztür Nr. 600079700 für Economy Prestige	J	Stk.	13,40	16,08
Knopfdrückergarnitur für Universal-Tür FH0 + UT431					
	Beschlag FH Drücker/Drücker Nr. 601043000) TS40	B	Stk.	92,50	110,00



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 15003	Anuba 3/10 Unterteil verzinkt Nr. 21030285	J	Stk.	1,30	1,56

TÜRSCHLIESSER FÜR BANDSEITIGE MONTAGE



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Domoferm TS 50, silber mit Montageplatte, Nr. 21144040	B	Stk.	112,40	134,88
	Montageplatte für Elementzarge, TS 50, Nr. 21142901	B	Stk.	6,00	7,20
	Domoferm TS 52, silber mit Montageplatte, links/rechts Nr. 2104512301	B	Stk.	151,10	181,32
	Sturzfutterwinkel für gegenbandseitige Montage, TS 52 Nr. 21047079	B	Stk.	25,60	30,72

Profilbreite = Maulweite + 2 cm


B = Lieferzeit ca. 1 Woche

DOMOFERM LAGERKONZEPT

UNIVERSAL UT43 I LAGERKONZEPT

EINE BESTELLUNG - 3 KOMPONENTEN

Feuerschutz - Wärmeschutz - Schallschutz



DASTÜRBLATT:


- UNIVERSAL UT431
- 2 Stück 3-teilige Anuba-Bänder
- (ab DLB 1200 mm mit 3 Stück Anuba-Bänder)
- vorbereitet für Türschließer
- mit Brandschutzdichtung C560 FH/CR

in 5 verschiedenen Größen:


- 800 x 2000 mm
- 850 x 2000 mm
- 900 x 2000 mm
- 1000 x 2000 mm
- 1200 x 2000 mm

DIE ZARGE:


- Zarge grundiert
- Links/Rechts verwendbar
- gerichtet für Anuba-Bänder
- gerichtet für ÖNORM-Schloss



Profil 22_M
mit Bodeneinstand



Profil 42_M
mit Bodeneinstand




Profil 42_G
mit / ohne Bodeneinstand

DAS FEUERSCHUTZPAKET:



DOMOFERM SCHNELLBAUZARGE



SCHNELLBAUZARGE

Ausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8

3-teilige Zarge zerlegt geliefert - mit Schraubverbindung

Spiegel falzseitig 40 mm

Spiegel gegenfalzseitig 40 mm (Umfassungszarge)

Profilbreite 67 mm (Eckzarge), 100 - 145 mm (Umfassungszarge)

Wichtige Konstruktionsmerkmale:

Nennblechdicke: 1,5 mm

verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035

je 2 Abschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M10x1) für Türblattgewichte bis max. 60 kg

Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form-B) - an beid. Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlschlag und -trennschiene geschraubt

inkl. Zargendichtung C550, lose mitgeliefert

kartonverpackt mit Zubehör - beige packt

Artikel Nr.	Produkt	Boden- ein- stand	Lichte Breite mm	Lichte Höhe mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 41 99965	Eckzarge Z024S	"mit"	700	2000	B	Stk.	233,30	279,96
5 41 99966	Eckzarge Z044S	"mit"	800	2000	B	Stk.	233,30	279,96
5 41 99967	L+R-Zarge PB 100, Nr. Z244S	"mit"	800	2000	B	Stk.	233,90	280,68
5 41 99968	L+R-Zarge PB 120, Nr. Z324S	"mit"	700	2000	B	Stk.	240,60	288,72
5 41 99969	L+R-Zarge PB 120, Nr. Z344S	"mit"	800	2000	B	Stk.	240,60	288,72
5 41 99970	L+R-Zarge PB 145, Nr. Z504S	"mit"	600	2000	B	Stk.	248,40	298,08
5 41 99971	L+R-Zarge PB 145, Nr. Z524S	"mit"	700	2000	B	Stk.	248,40	298,08
5 41 99972	L+R-Zarge PB 145, Nr. Z554S	"mit"	850	2000	B	Stk.	248,40	298,08

weitere Schnellbauzargen auf Anfrage





DÄMMUNG

Uniroll Classic.....	66
Wärmedämmfilz	66
Quattro	67
Trennwand-Klemmfilz.....	67
Dämmstoffmesser.....	67 und 72
Ultimate ZFK -034	70
Topdec DP3	71
Klemmrock	72
Flexirock.....	73
Sonorock	74
Varirock	74
Steinwolle, Heralan Klemmplatte KP.....	75
EPS Wärmedämmplatten W 15	77
EPS Mehrzweckdämmung W 20	77
EPS Mehrzweckdämmung W 25.....	77

SAINT GOBAIN ISOVER GLASWOLLE



UNIROLL CLASSIC

Dämmung zwischen den Sparren
Breite 120 cm

Artikel Nr.	Produkt	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	m ² je Rl.	Rollen je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 30 39009	UNI-CLASSIC 8	0,038	8	8,28	24	J	m ²	12,28	14,74
5 30 39011	UNI-CLASSIC 10	0,038	10	6,6	24	J	m ²	15,42	18,50
5 30 39013	UNI-CLASSIC 12	0,038	12	5,52	24	J	m ²	18,45	22,14
5 30 39015	UNI-CLASSIC 14	0,038	14	4,8	24	J	m ²	21,60	25,92
5 30 39016	UNI-CLASSIC 16	0,038	16	4,2	24	J	m ²	24,54	29,45
5 30 39018	UNI-CLASSIC 18	0,038	18	3,72	24	J	m ²	27,48	32,98
5 30 39020	UNI-CLASSIC 20	0,038	20	3,36	24	J	m ²	30,79	36,95
5 30 39023	UNI-CLASSIC 22	0,038	22	3,12	24	J	m ²	34,02	40,82
5 30 39025	UNI-CLASSIC 24	0,038	24	5,04	12	J	m ²	37,11	44,53
5 30 39026	UNI-CLASSIC 26	0,038	26	4,8	12	B	m ²	40,12	48,14
5 30 39028	UNI-CLASSIC 28	0,038	28	4,44	12	B	m ²	43,20	51,84



WÄRMEDÄMMFILZ WDF

Dämmung zwischen der obersten Geschoßdecke in ungenutzten, nicht begangenen Dach- und Schleifböden
Breite 120 cm

Artikel Nr.	Produkt	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	m ² je Rl.	Rollen je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 30 01051	WDF 5/10 TWIN (=2 x 5 cm)	0,039	5	18	24	J	m ²	6,47	7,76
5 30 01061	WDF 6/12 TWIN (=2 x 6 cm)	0,039	6	14,4	24	J	m ²	8,48	10,18
5 30 01080	WDF 8/16 TWIN (=2 x 8 cm)	0,039	8	12	24	J	m ²	11,04	13,25
5 30 01140	WDF 14	0,039	14	6	24	J	m ²	19,02	22,82
5 30 01180	WDF 18	0,039	18	4,8	24	J	m ²	24,48	29,38
5 30 01200	WDF 20	0,039	20	4,8	24	J	m ²	27,06	32,47

B = Lieferzeit ca. 2 Werktage

SAINT GOBAIN ISOVER GLASWOLLE



QUATTRO

zweite Dämmlage (z.B. Installationsebene)

Breite 41,5 cm

Artikel Nr.	Produkt	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	m ² je Rl.	Rollen je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 30 37051	QUATTRO 5/10 TWIN	0,038	5	13,7	24	B	m ²	9,83	11,80
5 30 37081	QUATTRO 8	0,038	8	8,59	24	B	m ²	15,65	18,78



TRENNWAND-KLEMMFILZ

zur Schall und Wärmedämmung von leichten Metallständerwänden

Breite 62,5 cm

Artikel Nr.	Produkt	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	m ² je Rl.	Rollen je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 30 21075	TW-KF 7,5	0,039	7,5	11,25	24	J	m ²	10,32	12,38
5 30 21051	TW-KF 5/10 TWIN (=2 x 5 cm)	0,039	5	18,75	24	J	m ²	6,92	8,30



DÄMMSTOFFMESSER

Stabiles Dämmstoffmesser für Mineralwolle-Dämmstoffe mit glatter Klinge für exakte Schnitte

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 30 99936	Dämmstoffmesser 30 cm lang 4 cm breit rostfrei	B	Stk.	40,63	48,76

B = Lieferzeit 24 - 48 h





SAINT GOBAIN ISOVER STEINWOLLE



ULTIMATE ZKF -034

Klemmfilz aus ULTIMATE Hochleistungs-Steinwolle für verschnittfreie Steildach-Dämmung
Breite 120 cm



Artikel Nr.	Produkt	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	Länge cm/ Rolle	Rollen je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 30 99901	ULTIMATE ZKF-034 10	0,034	10	440	18	B	m²	13,99	16,79
5 30 99902	ULTIMATE ZKF-034 12	0,034	12	470	18	B	m²	15,94	19,13
5 30 99903	ULTIMATE ZKF-034 14	0,034	14	400	18	B	m²	18,3	21,96
5 30 99904	ULTIMATE ZKF-034 16	0,034	16	350	18	B	m²	20,59	24,71
5 30 99905	ULTIMATE ZKF-034 18	0,034	18	310	18	B	m²	23,17	27,80
5 30 99906	ULTIMATE ZKF-034 20	0,034	20	280	18	B	m²	25,48	30,58
5 30 99907	ULTIMATE ZKF-034 22	0,034	22	260	18	B	m²	28,41	34,09
5 30 99908	ULTIMATE ZKF-034 24	0,034	24	250	12	B	m²	31,22	37,46




SAINT GOBAIN ISOVER STEINWOLLE

TOPDEC DP 3

Glasvlieskaschierte Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit naturweißer Sichtfläche.

Direkte Befestigung an Garagen- oder Kellerdecken in Klebe- oder Dübelmontage

Format 119,4 x 59,4 cm




Artikel Nr.	Produkt	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	Dämm- fläche m²	Stück je Paket	Rollen je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 30 99910	Topdec DP 3 5	0,034	5	5,67	8	24	B	m²	30,49	36,59
5 30 99911	Topdec DP 3 6	0,034	6	5,67	8	20	B	m²	33,64	40,37
5 30 99912	Topdec DP 3 8	0,034	8	4,26	6	20	B	m²	41,61	49,93
5 30 27101	Topdec DP 3 10	0,034	10	2,84	4	24	B	m²	51,48	61,78
5 30 99913	Topdec DP 3 12	0,034	12	2,84	4	20	B	m²	62,23	74,68
5 30 99914	Topdec DP 3 14	0,034	14	2,13	3	20	B	m²	75,34	90,41
5 30 99915	Topdec DP 3 16	0,034	16	2,13	3	20	B	m²	87,02	104,42
5 30 99916	Topdec DP 3 18	0,034	18	2,13	3	16	B	m²	98,47	118,16
5 30 99917	Topdec DP 3 20	0,034	20	1,42	2	24	B	m²	110,07	132,08
5 30 99918	Topdec DP 3 22	0,034	22	1,42	2	20	B	m²	121,76	146,11

ROCKWOOL STEINWOLLE

DACHSCHRÄGE

KLEMMROCK

Dämmung zwischen den Sparren



Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	m² je Bd.	Bund je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 3A 81812	Klemmrock	4000 x 1000	0,035	12	4	25	B	m²	27,65	33,18
5 3A 81814	Klemmrock	3500 x 1000	0,035	14	3,5	25	B	m²	32,2	38,64
5 3A 81816	Klemmrock	3000 x 1000	0,035	16	3	25	B	m²	36,92	44,30
5 3A 99937	Klemmrock	2500 x 1000	0,035	18	2,5	25	B	m²	41,57	49,88
5 3A 81820	Klemmrock	2500 x 1000	0,035	20	2,5	25	B	m²	46,16	55,39
5 3A 81822	Klemmrock	2000 x 1000	0,035	22	2	25	B	m²	50,74	60,89
5 3A 81824	Klemmrock	2000 x 1000	0,035	24	2	25	B	m²	55,52	66,62

ZUSATZPRODUKTE

DÄMMSTOFFMESSER

handliches Messer mit langer Klinge zum mühelosen Schneiden auch bei größeren Dämmstoffdicken



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 3A 99938	Dämmstoffmesser 10 Stk pro Karton	B	Stk.	48,64	58,368



B = Lieferzeit ca. 1 Woche

ROCKWOOL STEINWOLLE




FLEXIROCK

Dämmung zwischen den Sparren

Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	m² je Bd.	Bund je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 3A 80710	Flexirock	1000 x 575	0,039	8	3,45	36	B	m²	16,93	20,32
5 3A 80711	Flexirock	1000 x 575	0,039	10	2,87	36	B	m²	20,79	24,95
5 3A 80714	Flexirock	1000 x 575	0,039	12	2,30	36	B	m²	25,14	30,17
5 3A 80715	Flexirock	1000 x 600	0,039	12	2,40	36	B	m²	25,14	30,17
5 3A 80717	Flexirock	1000 x 700	0,039	12	3,50	12	B	m²	25,14	30,17
5 3A 80157	Flexirock	1000 x 650	0,039	12	3,25	16	B	m²	25,14	30,17
5 3A 80716	Flexirock	1000 x 575	0,039	14	2,30	32	B	m²	29,41	35,29
5 3A 80120	Flexirock	1000 x 600	0,039	14	2,40	32	B	m²	29,41	35,29
5 3A 80121	Flexirock	1000 x 650	0,039	14	2,60	16	B	m²	29,41	35,29
5 3A 80122	Flexirock	1000 x 700	0,039	14	2,80	12	B	m²	29,41	35,29
5 3A 80123	Flexirock	1000 x 750	0,039	14	3,00	12	B	m²	29,41	35,29
5 3A 80124	Flexirock	1000 x 800	0,039	14	3,20	12	B	m²	29,41	35,29
5 3A 80718	Flexirock	1000 x 575	0,039	16	1,72	36	B	m²	33,23	39,88
5 3A 80130	Flexirock	1000 x 600	0,039	16	1,80	36	B	m²	33,23	39,88
5 3A 80131	Flexirock	1000 x 650	0,039	16	1,95	20	B	m²	33,23	39,88
5 3A 80132	Flexirock	1000 x 700	0,039	16	2,10	15	B	m²	33,23	39,88
5 3A 80134	Flexirock	1000 x 800	0,039	16	2,40	15	B	m²	33,23	39,88
5 3A 80720	Flexirock	1000 x 575	0,039	16	1,72	32	B	m²	37,75	45,30
5 3A 80141	Flexirock	1000 x 650	0,039	18	1,95	16	B	m²	37,75	45,30
5 3A 80142	Flexirock	1000 x 700	0,039	18	2,10	12	B	m²	37,75	45,30
5 3A 80143	Flexirock	1000 x 750	0,039	18	2,25	12	B	m²	37,75	45,30
5 3A 80144	Flexirock	1000 x 800	0,039	18	2,40	12	B	m²	37,75	45,30
5 3A 80722	Flexirock	1000 x 575	0,039	20	1,72	20	B	m²	41,99	50,39
5 3A 80150	Flexirock	1000 x 600	0,039	20	1,80	20	B	m²	41,99	50,39
5 3A 80151	Flexirock	1000 x 650	0,039	20	1,95	16	B	m²	41,99	50,39
5 3A 80152	Flexirock	1000 x 700	0,039	20	2,10	12	B	m²	41,99	50,39
5 3A 80153	Flexirock	1000 x 750	0,039	20	2,25	12	B	m²	41,99	50,39
5 3A 80154	Flexirock	1000 x 800	0,039	20	2,40	12	B	m²	41,99	50,39

Dämmung



B = Lieferzeit ca. 1 Woche

ROCKWOOL STEINWOLLE

TRENNWÄNDE

SONOROCK

Dämmplatte für Wärme-, Schall- und Brandschutz im Innenausbau (geeignet für Metallständerwände)



Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	m² je Bd.	Bund je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 3A 80605	Sonorock	1000 x 625	0,039	5	7,5	20	J	m²	9,47	11,36
5 3A 80606	Sonorock	1000 x 625	0,039	6	5,62	32	J	m²	11,14	13,37
5 3A 80307	Sonorock	1000 x 625	0,039	7,5	3,75	36	J	m²	13,92	16,70
5 3A 80608	Sonorock	1000 x 625	0,039	8	3,75	36	J	m²	14,34	17,21
5 3A 80610	Sonorock	1000 x 625	0,039	10	3,75	28	J	m²	18,29	21,95



OBERSTE GESCHOSSDECKE

VARI ROCK

Dämmfilz für die Dämmung der obersten Geschoßdecke



Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	m² je Rl.	Rollen je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 3A 82606	Varirock	4000 x 1000 (x2)	0,035	6	8	25	B	m²	13,64	16,37
5 3A 82608	Varirock	6000 x 1000	0,035	8	6	25	B	m²	18,1	21,72
5 3A 82610	Varirock	5000 x 1000	0,035	10	5	25	B	m²	22,78	27,34
5 3A 82612	Varirock	4000 x 1000	0,035	12	4	25	B	m²	27,45	32,94
5 3A 82614	Varirock	3500 x 1000	0,035	14	3,5	25	B	m²	31,85	38,22
5 3A 82616	Varirock	3000 x 1000	0,035	16	3	25	J	m²	36,59	43,91
5 3A 82618	Varirock	2500 x 1000	0,035	18	2,5	25	B	m²	41,09	49,31
5 3A 82620	Varirock	2500 x 1000	0,035	20	2,5	25	B	m²	45,82	54,98

B = Lieferzeit ca. 1 Woche

KNAUF INSULATION STEINWOLLE

STEINWOLLE

HERALAN KLEMMPLATTE KP

Dämmung zwischen den Sparren




Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Lambda D W/ (m*K)	Stärke cm	m ² je Bd.	Bund je GP	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 3B 52905	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	5	9	12	B	m ²	16,70	20,04
5 3B 52906	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	6	7,5	12	B	m ²	20,60	24,72
5 3B 52908	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	8	6	12	B	m ²	27,20	32,64
5 3B 52911	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	10	4,5	12	J	m ²	33,80	40,56
5 3B 52913	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	12	3,75	12	J	m ²	40,60	48,72
5 3B 52914	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	14	3	12	J	m ²	47,20	56,64
5 3B 52917	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	16	3	12	J	m ²	53,40	64,08
5 3B 52918	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	18	2,25	12	J	m ²	60,70	72,84
5 3B 52920	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	20	2,25	12	J	m ²	67,30	80,76
5 3B 52922	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	22	2,25	16	B	m ²	74,00	88,80
5 3B 52924	Heralan Klemmplatte KP	1200 x 625	0,038	24	1,5	12	B	m ²	80,70	96,84




Dämmung

B = Lieferzeit ca. 1 Woche




STYROPOR



EPS WÄRMEDÄMMPLATTEN W 15

Universaldämmung, nicht druckbelastbar, Anwendung gemäß ÖNORM B 6000
Format 100 x 50 cm


Artikel Nr.	Produkt	Dicke mm	Lambda D W/ (m*K)	RD-Wert (m² K/W)	Pk. je Pal.	ca. m² je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 35 11610	EPS W 15	10	0,04	0,25	25	25	J	m²	a. A.	
5 35 11620	EPS W 15	20	0,04	0,5	18	12,5	J	m²	a. A.	
5 35 11630	EPS W 15	30	0,04	0,75	18	8	J	m²	a. A.	
5 35 11640	EPS W 15	40	0,04	1	18	6	J	m²	a. A.	
5 35 11650	EPS W 15	50	0,04	1,25	18	5	J	m²	a. A.	
5 35 11660	EPS W 15	60	0,04	1,5	18	4	J	m²	a. A.	
5 35 11680	EPS W 15	80	0,04	2	18	3	J	m²	a. A.	
5 35 11601	EPS W 15	100	0,04	2,5	18	2,5	J	m²	a. A.	
5 35 11602	EPS W 15	120	0,04	3	18	2	J	m²	a. A.	
5 35 11606	EPS W 15	160	0,04	4	18	1,5	J	m²	a. A.	



EPS MEHRZWECKDÄMMUNG W 20

Universaldämmung, druckbelastbar, Anwendung gemäß ÖNORM B 6000
Format 100 x 50 cm

Artikel Nr.	Produkt	Dicke mm	Lambda D W/ (m*K)	RD-Wert (m² K/W)	Pk. je Pal.	ca. m² je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 35 12310	EPS W 20	10	0,038	0,26	15	25	J	m²	a. A.	
5 35 12323	EPS W 20	20	0,038	0,5	18	12,5	J	m²	a. A.	
5 35 12330	EPS W 20	30	0,038	0,75	18	8	J	m²	a. A.	
5 35 12340	EPS W 20	40	0,038	1,05	18	6	J	m²	a. A.	
5 35 12350	EPS W 20	50	0,038	1,3	18	5	J	m²	a. A.	
5 35 12360	EPS W 20	60	0,038	1,55	18	4	J	m²	a. A.	
5 35 12370	EPS W 20	70	0,038	1,8	18	3,5	J	m²	a. A.	
5 35 12380	EPS W 20	80	0,038	2,1	18	3	J	m²	a. A.	
5 35 12301	EPS W 20	100	0,038	2,6	18	2,5	J	m²	a. A.	
5 35 12302	EPS W 20	120	0,038	3,15	18	2	B	m²	a. A.	



EPS MEHRZWECKDÄMMUNG W 25

Universaldämmung, druckbelastbar, Anwendung gemäß ÖNORM B 6000
Format 100 x 50 cm

Artikel Nr.	Produkt	Dicke mm	Lambda D W/ (m*K)	RD-Wert (m² K/W)	Pk. je Pal.	ca. m² je Pk.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 35 12620	EPS W 25	20	0,036	0,55	18	12,5	J	m²	a. A.	
5 35 12630	EPS W 25	30	0,036	0,8	18	8	J	m²	a. A.	
5 35 12640	EPS W 25	40	0,036	1,1	18	6	J	m²	a. A.	
5 35 12650	EPS W 25	50	0,036	1,35	18	5	J	m²	a. A.	
5 35 12660	EPS W 25	60	0,036	1,65	18	4	J	m²	a. A.	
5 35 12680	EPS W 25	80	0,036	2,2	18	3	J	m²	a. A.	
5 35 12601	EPS W 25	100	0,036	2,75	18	2,5	J	m²	a. A.	

B = Lieferzeit auf Anfrage





DACHBODEN- TREPPEN

ISOTEC.....	80
ISOTEC SMART.....	80
ISOTEC 200.....	80
KLIMATEC I 60.....	81
KLIMATEC I 60 SMART.....	81
ADH-II / HOD-II Nachrüstsatz 6 cm Wärmed. f. ISOTEC, ISOTEC 200 und KLIMATEC I 60.....	81
Luftdichtset - BLOWER DOOR.....	81
EUROSTEP.....	82
ADH-E / HOD-E Nachrüstsatz f. EUROSTEP, ohne Isolierung.....	82
ADH-I / HOD-I Nachrüstsatz f. ISOTEC und ISOTEC 200, ohne Isolierung.....	82
Schutzgeländer.....	83
Flachdachausstieg (FDA).....	83

WIPPRO DACHBODENTREPPEN



ISOTEC

feuerhemmend EI₂ 30; 42cm hohe Lukenverkleidung; geprüft nach EN 1634-1, EN 1363-1

Artikel Nr.	Produkt	Raumhöhe cm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 11401	140 x 70 cm	255 x 275	J	Stk.	1133,00	1359,60
5 45 11402	130 x 70 cm	255 x 275	J	Stk.	1133,00	1359,60
5 45 11403	120 x 70 cm	250 x 265	J	Stk.	1133,00	1359,60
5 45 11405	120 x 60 cm	250 x 265	B	Stk.	1133,00	1359,60
5 45 99961	110 x 70 cm	250 x 265	B	Stk.	1133,00	1359,60

innenliegende Schwenkmechanik

kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf

Federunterstützung und kugellagerter verschleißfreier Schließmechanik

Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel = 0,33 W/m²K (errechnet)

(in Verbindung mit gedämmten Oberdeckel = 0,21 W/m²K)

Luftdicht Klasse 4



ISOTEC SMART

30 min brandhemmend, geprüft nach EN 1634-1, EN 1363-1

Artikel Nr.	Produkt	Raumhöhe cm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 99901	140 x 70 cm	255 x 280	B	Stk.	1133,00	1359,60
5 45 99902	130 x 70 cm	255 x 275	B	Stk.	1133,00	1359,60
5 45 99903	120 x 70 cm	255 x 275	B	Stk.	1133,00	1359,60
5 45 99904	120 x 60 cm	255 x 275	B	Stk.	1133,00	1359,60
5 45 99905	110 x 70 cm	255 x 265	B	Stk.	1133,00	1359,60

Sondergrößen auf Anfrage möglich.

Lukenverkleidung: 29 cm (auch höher erhältlich)

Ausschließlich ohne Oberdeckel

Steinwolldämmung 100 mm, mehrlagige Dämmstoffeinlage im Unterdeckel (U= 0,33 W/m²K)

Treppenpaket sitzt im Lukenkasten, dadurch einfacher Ausstieg

4 cm Abdeckrahmen – fix in der Lukenverkleidung integriert

Kein Überstand im Dachboden

Umlaufende Brandschutzdichtung

Luftdichtklasse 4



ISOTEC 200

feuerhemmend EI₂ 60; 52cm hohe Lukenverkleidung, geprüft nach EN 1634-1, EN 1363-1

Artikel Nr.	Produkt	Raumhöhe cm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 11301	140 x 70 cm	250 x 270	J	Stk.	1416,00	1699,20
5 45 11302	130 x 70 cm	250 x 260	B	Stk.	1416,00	1699,20
5 45 11303	120 x 70 cm	250 - 265	B	Stk.	1416,00	1699,20

innenliegende Schwenkmechanik

kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf

Federunterstützung und kugellagerter verschleißfreier versenkt liegender Verschluss

Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel = 0,17 W/m²K (errechnet)

(in Verbindung mit gedämmten Oberdeckel = 0,13 W/m²K)

Luftdicht Klasse 4

B = Lieferzeit ca. 1 Woche

WIPPRO DACHBODENTREPPEN



KLIMATEC I 60

feuerhemmend EI₂ 30; hochwertige Dachbodentreppe, UD-Wert = 0,34 W/m²K, geprüft nach EN 1634-1, EN 1363-1

Artikel Nr.	Produkt	Raumhöhe cm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 11501	140 x 70 cm	250 x 275		B Stk.	1411,00	1693,20
5 45 99953	130 x 70 cm	250 x 265		B Stk.	1411,00	1693,20
5 45 99952	120 x 70 cm	250 x 265		B Stk.	1411,00	1693,20
5 45 99951	120 x 60 cm	250 x 265		B Stk.	1411,00	1693,20

48 cm hohe Lukenverkleidung
kinderleichte Bedienung
Gummidichtung auf drei Ebenen
feinstrukturierte Pulverbeschichtung der Untersicht RAL9016 weiß



KLIMATEC I 60 SMART

hochwertig gedämmte Ausführung, 16 cm stark UD-Wert = 0,34 W/m²K, geprüft nach EN 1634-1, EN 1363-1

Artikel Nr.	Produkt	Raumhöhe cm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 99906	140 x 70 cm	250 x 270		B Stk.	1411,00	1693,20
5 45 99907	130 x 70 cm	250 x 265		B Stk.	1411,00	1693,20
5 45 99908	120 x 70 cm	250 x 265		B Stk.	1411,00	1693,20
5 45 99909	120 x 60 cm	250 x 265		B Stk.	1411,00	1693,20

3 hochwertige Dichtungsebenen schließen den Unterdeckel zum Rahmen luftdicht ab
4 cm breiter umlaufender Abschlussrahmen fix mit dem Treppenkasten verbunden
sehr robuste pulverbeschichtete Oberfläche nach Anforderung auch verzinkt möglich
Einfache Justierung der Raumhöhe mittels Einstellschrauben
36 cm breite und 12 cm tiefe Trittstufen mit Noppen für einen trittfesten Aufstieg
Lukenverkleidungshöhe 35 cm (auch höher möglich)
Luftdichtklasse 4



NACHRÜSTSATZ 6 CM WÄRMED. FÜR ISOTEC, ISOTEC 200 UND KLIMATEC I 60

ADH-II NACHRÜSTSATZ, automatisch öffnend (nach hinten)

HOD-II NACHRÜSTSATZ, händisch öffnend (nach hinten)

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 17401	140 x 70 cm	J	Stk.	310,00	372,00
5 45 17402	130 x 70 cm	J	Stk.	310,00	372,00
5 45 17403	120 x 70 cm	J	Stk.	310,00	372,00
5 45 99962	120 x 60 cm	B	Stk.	310,00	372,00
5 45 99963	110 x 70 cm	B	Stk.	310,00	372,00



LUFTDICHTSET - BLOWER DOOR

Der professionelle luftdichte Abschluss

5 45 15400		J	Stk.	71,00	85,20
------------	--	---	------	-------	-------

Inhalt: selbstklebendes Dichtungsband, Quelldichtung

B = Lieferzeit ca. 1 Woche



WIPPRO DACHBODENTREPPEN



EUROSTEP

feuerhemmend EI₂ 30; 39cm hohe Lukenverkleidung als verschweißte Vollgehrungszarge, geprüft nach EN 1634-1, EN 1363-1

Artikel Nr.	Produkt	Raumhöhe cm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 11201	140 x 70 cm	255 x 275		J	Stk. 947,00	1136,40
5 45 11202	130 x 70 cm	255 x 275	B	Stk.	947,00	1136,40
5 45 11203	120 x 70 cm	250 x 265	B	Stk.	947,00	1136,40
5 45 11204	110 x 70 cm	255 x 265	B	Stk.	947,00	1136,40
5 45 99964	120 x 60 cm	250 x 265	B	Stk.	947,00	1136,40

innenliegende Schwenkmechanik
kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf
Federunterstützung und kugelgelagerte verschleißfreie Schließmechanik
versenkt liegender Verschluss - luftdicht
inklusive Montagezubehör
mit 6cm Wärmedämmung im Unterdeckel



NACHRÜSTSATZ FÜR EUROSTEP OHNE ISOLIERUNG

ADH-E NACHRÜSTSATZ, automatisch öffnend (nach hinten)

HOD-E NACHRÜSTSATZ, händisch öffnend (nach hinten)

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 13201	140 x 70 cm	B	Stk.	213,00	255,60
5 45 13202	130 x 70 cm	B	Stk.	213,00	255,60
5 45 13203	120 x 70 cm	B	Stk.	213,00	255,60
5 45 99965	120 x 60 cm	B	Stk.	213,00	255,60



NACHRÜSTSATZ FÜR ISOTEC UND ISOTEC 200, OHNE ISOLIERUNG


ADH-I NACHRÜSTSATZ, automatisch öffnend (nach hinten)

HOD-I NACHRÜSTSATZ, händisch öffnend (nach hinten)

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 13401	140 x 70 cm	B	Stk.	213,00	255,60
5 45 13402	130 x 70 cm	B	Stk.	213,00	255,60
5 45 13403	120 x 70 cm	B	Stk.	213,00	255,60
5 45 99966	120 x 60 cm	B	Stk.	213,00	255,60
5 45 99967	110 x 70 cm	B	Stk.	213,00	255,60

B = Lieferzeit ca. 1 Woche

WIPPRO DACHBODENTREPPEN



SCHUTZGELÄNDER

Dreiseitiges Schutzgeländer dachbodenseitig

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 99954	Schutzgeländer	B	Stk	173,00	207,60



FLACHDACHAUSSTIEG (FDA)

Einbau- und montagefertig mit vielen Vorteilen

Artikel Nr.	Produkt	Raumhöhe cm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 45 99955	140x70 cm Eurostep	255 x 275	B	Stk	3018,00	3621,60
5 45 99956	140x70 cm Isotec	255 x 275	B	Stk	3204,00	3844,80
5 45 99957	140x70 cm Isotec 200	255 x 270	B	Stk	3487,00	4184,40
5 45 99958	140x70 cm Klimattec 160	255 x 270	B	Stk	3483,00	4179,60

6 cm bis 20 cm Wärmedämmung im Untersichtdeckel

inkl. Zylinderschloss für Halbzylinder

weitere Größen auf Anfrage



Dachbodentr.

B = Lieferzeit ca. 2 Woche



SCHÜTTUNG

Thermo-Plan (Sackware).....

87





EUROPERL TROCKENSCHÜTTUNG

STAUSS PERLITE



THERMO-PLAN (SACKWARE)

mineralischer Schüttdämmstoff für Trockenestrich-Unterbau
Ökologisches Naturprodukt
sehr gute Wärmedämmung

Artikel Nr.	Produkt	Liter je Sk.	Sk. je Pal.	ca. kg je EH	ca. kg je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 37 30100	Thermo-Plan 100 Liter Sack	100	24	15	370	J	Sk.	40,10	48,12

Unser Thermo-Plan ist eine optimale mineralische Trockenschüttung und für alle Fußbodenaufbauten und Systeme (auch Trockenfußbodenheizungen) geeignet.
Formstabil - Setzungssicher - für alle Einbauhöhen (auch auf Gewölbe,...) verwendbar.

Technische Angaben von Thermo-Plan®

Einsatzgebiet:	tragende Schüttung unter Trocken- & Nassestrich	Wärmeleitfähigkeit:	R = 0,05 W/mK Tr = 0,05 W/mK
Schüttgewicht:	ca. 125 kg/m ³	Brandklasse:	B1, schwer entflammbar
Belastbarkeit:	10% Höhenzuschl. (9% Verd.): 3.000 kg/m ² 15% Höhenzuschl. (13% Verd.): 3.500 kg/m ² 20% Höhenzuschl. (17% Verd.): 5.000 kg/m ²	Anwendungstemperatur:	bis 200°C, flammbar
		unverrottbar:	volumenstabil & ungeziefersicher
		Ph-neutral:	chemisch- und korrosionsneutral
		Entsorgung:	Naturprodukt-keine Einschränkung
		Lieferform:	PE-Sack à 100 lt. ca. 15 kg
		Ergiebigkeit:	1 Sack ca. 8-9 cm fertige Schüttung auf 1 m ²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: = 1-3,5			



B = Lieferzeit ca. 1 Woche



FOLIEN

Ampack, Folien	92
Ampack, Zubehör.....	92
Isover, Folien + Zubehör.....	92
Rockwool, Folien.....	93
Rockwool, Zubehör.....	93
Diverse Dampfsperrfolien	93
Diverse PAE-Folien	93





Écran d'étanchéité à l'air haute performance
Imperméable de 0,25 m à plus que 10 m
Résistance thermique
R=0,06 m²K/W

Rockwool est une marque déposée de Rockwool International A/S, Danemark. Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Rockwool

RockTe

ROCK

ROCKWOOL

Rock

Rock climate

FOLIEN + ZUBEHÖR

AMPACK



FOLIEN

Dampfbremsen, Dampfsperren



Artikel Nr.	Produkt	Sd-Wert m	Länge m	Breite m	m ² je Rl.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 72 63990	Ampatex DB 90 inkl. Klebeband	23	100	1,5	150	J	m ²	2,97	3,56
5 72 63992	Ampatex DB 90 inkl. Klebeband	23	25	1,5	37,5	B	m ²	3,01	3,61
5 72 63919	Ampatex Resano inkl. Klebeband	0,9-12	50	1,5	75	B	m ²	3,66	4,39
5 72 63912	Ampatex Sisalex 514	>1800	50	1,5	75	B	m ²	5,12	6,14

ZUBEHÖR

Dichtkleber, Klebeband



Artikel Nr.	Produkt	Stk. je Karton	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 72 63905	Ampacoll RA 310 ml Kartusche	12	J	Ke.	10,19	12,23
5 72 63918	Ampacoll RA 600 ml Beutel	10	B	Bt.	17,33	20,80



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	Breite mm	Stk. je Karton	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 72 63913	Ampacoll XT 60 mm	25	60	10	B	lm	0,89	1,07
5 72 63923	Ampacoll XT 60 mm geschlitzt	25	60	10	B	lm	1,29	1,55

ISOVER



FOLIEN + ZUBEHÖR

Dampfbremse, Systempakete



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	Breite mm	Stk. je Karton	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 30 30002	Vario® KB 1 Klebeband 6 cm breit	40	60	5	J	lm	2,71	3,25



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 30 99930	Vario® KM Duplex UV Systempaket **	J	Stk.	756,54	907,85

** Systempaket bestehend aus:

- 1 Rolle Vario® KM Duplex UV Klimamembran (60 m²),
- 1 Rol. Vario® KB1 Klebeband (40 lfm),
- 3 Kartuschen Vario® DoubleFit Dichtmasse

B = Lieferzeit ca. 1 Woche

FOLIEN + ZUBEHÖR

ROCKWOOL

FOLIEN

Dampfbremse



Artikel Nr.	Produkt	Sd-Wert m	Länge m	Breite m	m ² je Rl.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 3A 81004	RockTect INTELLO climate	0,25-10	50	1,5	75	B	m ²	7,76	9,31

ZUBEHÖR

Klebeband, Dichtkleber



Artikel Nr.	Produkt	Länge m	Breite mm	Stk. je Karton	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 3A 81005	RockTect Twinline Folienklebeband	25	60	5	B	m ²	1,95	2,34



Artikel Nr.	Produkt	Stk. je Karton	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 3A 81002	RockTect Multikit 310 ml Kartusche	20	B	Stk.	20,96	25,15

DIVERSE

DAMPFSPERRFOLIEN

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Sd-Wert m	Länge m	Breite m	m ² je Rl.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 72 17422	PE-Estrichfolie	0,2	>165	25	4	100	B	m ²	1,67	2,00
5 72 17452	Type 500	0,25	>180	50	4	200	B	m ²	1,67	2,00

PAE-FOLIEN

Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge m	Breite m	m ² je Rl.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 72 11250	PAE-Folie T50	0,05	50	2	100	J	m ²	0,31	0,37
5 72 11450	PAE-Folie T50	0,05	50	4	200	B	m ²	0,32	0,38
5 72 12250	PAE-Folie T100	0,1	50	2	100	J	m ²	0,63	0,76
5 72 12450	PAE-Folie T100	0,1	50	4	200	J	m ²	0,65	0,78
5 72 14250	PAE-Folie T200	0,2	50	2	100	J	m ²	1,29	1,55
5 72 14450	PAE-Folie T200	0,2	50	4	200	J	m ²	1,32	1,58

Folien

B = Lieferzeit ca. 1 Woche



HOLZ

Stangenware.....	96
Staffel.....	96
Bretter.....	96
Baulatten.....	96
Konstruktionsvollholz KVH „NSI“.....	96
Plattenware.....	97
Verlegespanplatte P3.....	97
3-Schicht Naturholzplatte „Fichte“.....	97
OSB Nut + Feder.....	97
OSB III stumpf.....	97

STANGENWARE

STAFFEL

Qualität: Österreichische Fichte
kammertrocken, gekappt



Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Länge m	lfm je VPE	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 58 13585	Staffel kammertrocken	50x80	5	1400	J	lfm	1,78	2,14

BRETTER

Qualität: Österreichische Fichte
kammertrocken, gekappt



Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Länge m	lfm je VPE	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 58 31284	Bretter roh	24x80	4	1560	J	lfm	1,05	1,26
5 58 31285	Bretter roh	24x80	5	1950	J	lfm	1,05	1,26
5 58 33285	Bretter roh	30x80	4	1560	J	lfm	1,42	1,70
5 58 33385	Bretter roh	30x80	5	1950	J	lfm	1,42	1,70

BAULATTEN

Qualität: Österreichische Fichte
kammertrocken, gekappt



Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Länge m	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 58 61475	Baulatten keilgezinkt trocken	40x75	5	J	lfm	5,00	6,00

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH „NSI“

Holzart: Fichte /Tanne
gehobelt keilgezinkt nach ÖNORM 385;
Geprüft: Holzforschung Austria



Artikel Nr.	Produkt	Format mm	Länge m	lfm je VPE	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 58 70608	KVH „NSI“	60x80	12	480	J	m³	1100,00	1320,00
5 58 70610	KVH „NSI“	60x100	12	480	J	m³	1200,00	1440,00
5 58 70612	KVH „NSI“	60x120	12	480	J	m³	1100,00	1320,00
5 58 70614	KVH „NSI“	60x140	12	480	J	m³	1100,00	1320,00

Bitte beachten – Tagespreise – Anfrage!

B = Lieferzeit 1 - 2 Wochen

PLATTENWARE

VERLEGESPANPLATTE P3

Ausführung: P3 wasserfest verleimt, Nut + Feder
(für nicht-tragende Zwecke, zur Verwendung im Feuchtbereich)



Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 58 01117	Verlegespanplatte P3 N+F „A“	16	2050	625	J	m ²	17,85	21,42
5 58 01118	Verlegespanplatte P3 N+F „A“	19	2050	625	J	m ²	18,30	21,96
5 58 01123	Verlegespanplatte P3 N+F „A“	22	2050	625	J	m ²	19,20	23,04

3-SCHICHT NATURHOLZPLATTE „FICHTE“

Qualität Fichte
Aufbau: 19 mm = 3 x 6,3 mm
Aufbau: 27 mm = 3 x 9 mm
dicht verleimte Brettmittellage



Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Stk. je VPE	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 58 75419	„Fichte C / K“	19	5000	1250	25	J	m ²	34,20	41,04
5 58 75427	„Fichte C / K“	27	5000	1250	20	J	m ²	43,50	52,20
5 58 75219	„Fichte B / C“	19	5000	1250	25	J	m ²	37,50	45,00
5 58 75227	„Fichte B / C“	27	5000	1250	20	J	m ²	49,50	59,40

OSB NUT + FEDER

geprüft nach EN 300, ungeschliffen



Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Stk. je VPE	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 58 83120	OSB 3 N+F	12	2500	675	80	J	m ²	12,80	15,36
5 58 83160	OSB 3 N+F	15	2500	675	64	J	m ²	17,00	20,40
5 58 83190	OSB 3 N+F	18	2500	675	54	J	m ²	20,65	24,78
5 58 83230	OSB 3 N+F	22	2500	675	44	J	m ²	26,50	31,80
5 58 83240	OSB 3 N+F	25	2500	675	39	J	m ²	28,00	33,60

je nach Einkauf/Verfügbarkeit haben die Platten eine Breite von entweder 625 mm oder 675 mm

OSB III STUMPF

geprüft nach EN 300, ungeschliffen



Artikel Nr.	Produkt	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Stk. je VPE	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 58 84150	OSB 3 stumpf	15	2500	1250	15	B	m ²	15,00	18,00
5 58 84180	OSB 3 stumpf	18	2500	1250	18	B	m ²	18,20	21,84
5 58 84220	OSB 3 stumpf	22	2500	1250	22	B	m ²	22,10	26,52

Bitte beachten – Tagespreise – Anfrage!

B = Lieferzeit 1 - 2 Wochen





FARBEN

Divina Mineral Innensilikatfarbe.....	101
Divina Classic Innendispersionsfarbe.....	101
Divina Speed Innenfarbe.....	101

**Baumit
Divina
Innenfarben**



Baumit Divina Innenfarben

Was ist gut für das
Raumklima?



**Bau
plan**

baumit.com

Ideen mit Zukunft.

BAUMIT FARBEN



DIVINA MINERAL INNENSILIKATFARBE

Einkomponentige Mineralfarbe aus Silikatbasis mit hohem Weißgrad und guter Deckkraft

Artikel Nr.	Produkt	Füllmenge ca. l	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 Z9 00033	Divina Mineral 14 lt. Kübel	14	24	B	Kü	53,20	63,84

Abtönbar mit alkalibeständigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtönfarben.

Verarbeitung: rollen, streichen, airless-spritzen.

Hoch atmungsfähig, E.L.F., frei von Konservierungsmitteln.

Nassabriebklasse: 3

Deckkraftklasse: 2 bei 7,0 m²/l

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 0,15 l/m² pro Anstrich



DIVINA CLASSIC INNENDISPERSIONSFARBE

Wirtschaftliche Universalfarbe mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Deckkraft

Artikel Nr.	Produkt	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 Z9 00099	Divina Classic 14 lt. Kübel	32	J	Kü	44,80	53,76

Abtönbar mit alkalibeständigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtönfarben.

Verarbeitung: rollen, streichen, airless-spritzen.

Atmungsaktiv, E.L.F., geruchlos auf trocknend, schadstoffgeprüft.

Nassabriebklasse: 3

Deckkraftklasse: 2 bei 6,0 m²/l

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 0,17 l/m² pro Anstrich

Ergiebigkeit: ca. 90 m²/Kübel



DIVINA SPEED INNENFARBE

Hochwertige Einschichtwandfarbe mit exzellentem Deckvermögen und hoher Ergiebigkeit. Atmungsaktiv, E.L.F., geruchlos auf trocknend, schadstoffgeprüft.

Artikel Nr.	Produkt	Stk. je Pal.	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99940	Divina Speed 14 lt. Kübel	32	B	Kü	97,30	116,76

Lieferbar in weiß. Verarbeitung: rollen, streichen, airless-spritzen.

Atmungsaktiv, E.L.F., geruchlos auf trocknend, schadstoffgeprüft.

Nassabriebklasse: 3

Deckkraftklasse: 2 bei 7,0 m²/l

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 0,15 l/m² pro Anstrich

Ergiebigkeit: ca. 100 m²/Kübel

B = Lieferzeit 3 - 4 Werktage



SCHIEBETÜREN

Schiebetürelement UNICO EF 1-flg - für CW 75	104
Schiebetürelement UNICO DF 2-flg - für CW 75	104
Schiebetürelement UNICO EF 1-flg - für CW 100	104
Schiebetürelement UNICO DF 2-flg - für CW 100	104
Schiebetürelement UNICO EF 1-flg - für Ziegel 10	105
Schiebetürelement UNICO DF 2-flg - für Ziegel 10	105
Schiebetürelement UNICO EF 1-flg - für Ziegel 12	105
Schiebetürelement UNICO DF 2-flg - für Ziegel 12	105

Schiebetürelement SYNTESIS LINE EF 1-flg /DF 2-flg	
Trockenbau fertige Wand 10 cm	107
Trockenbau fertige Wand 12,5 cm	107 bis 108
Trockenbau fertige Wand 15 cm	108

Schiebetürelement SYNTESIS LINE EF 1-flg /DF 2-flg	
Massivwand fertige Wand 12,5 cm	109
Massivwand fertige Wand 15 cm	109

Schienenintegrierter beidseitiger Einzugsdämpfer	109
--	-----

ECLISSE SCHIEBETÜREN

TROCKENBAU

SCHIEBETÜRELEMENT UNICO EF 1-FLG - FÜR CW 75

Schiebetürkasten benötigt Stockverkleidung
für CW 75
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1200 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm




Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 40 99941	Unico EF, 1-flg.	B	Stk.	a. A.	

Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt Stockverkleidung
Bei Stocklichtern über 100 cm Breite wird ein Aufbau auf Profil 100 empfohlen!

SCHIEBETÜRELEMENT UNICO DF 2-FLG - FÜR CW 75

Schiebetürkasten benötigt Stockverkleidung
für CW 75
fertige Stocklichte-Breite: 1250 mm bis 2450 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 40 99942	Unico DF, 2-flg.	B	Stk.	a. A.	

Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt Stockverkleidung
Bei Stocklichtern über 205 cm Breite wird ein Aufbau auf Profil 100 empfohlen!

SCHIEBETÜRELEMENT UNICO EF 1-FLG - FÜR CW 100

Schiebetürkasten benötigt Stockverkleidung
für CW 100
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1200 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 40 99943	Unico EF, 1-flg.	B	Stk.	a. A.	

Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt Stockverkleidung

SCHIEBETÜRELEMENT UNICO DF 2-FLG - FÜR CW 100

Schiebetürkasten benötigt Stockverkleidung
für CW 100
fertige Stocklichte-Breite: 1250 mm bis 2450 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm



Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 40 99944	Unico DF, 2-flg.	B	Stk.	a. A.	

Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt Stockverkleidung

Stockverkleidung Gipskarton sowie Schiebetürelemente für Massivwand auf Anfrage!

B = Lieferzeit 3 - 4 Werktage

ECLISSE SCHIEBETÜREN



MASSIVWAND

SCHIEBETÜRELEMENT UNICO EF 1-FLG - FÜR ZIEGEL 10

Schiebetürkasten benötigt Stockverkleidung
für Ziegel 10 (fertige Wand ca. 12,5 cm)
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1200 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Unico EF, 1-flg.	B	Stk.	a. A.	

Türblätter bis max. 65 mm Stärke
Element benötigt Stockverkleidung



SCHIEBETÜRELEMENT UNICO DF 2-FLG - ZIEGEL 10

Schiebetürkasten benötigt Stockverkleidung
für Ziegel 10 (fertige Wand ca. 12,5 cm)
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1200 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Unico DF, 2-flg.	B	Stk.	a. A.	

Türblätter bis max. 65 mm Stärke
Element benötigt Stockverkleidung



SCHIEBETÜRELEMENT UNICO EF 1-FLG - FÜR ZIEGEL 12

Schiebetürkasten benötigt Stockverkleidung
für Ziegel 12 (fertige Wand ca. 15 cm)
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1200 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Unico EF, 1-flg.	B	Stk.	a. A.	

Türblätter bis max. 65 mm Stärke
Element benötigt Stockverkleidung



SCHIEBETÜRELEMENT UNICO DF 2-FLG - FÜR ZIEGEL 12

Schiebetürkasten benötigt Stockverkleidung
für Ziegel 12 (fertige Wand ca. 15 cm)
fertige Stocklichte-Breite: 1250 mm bis 2450 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Unico DF, 2-flg.	B	Stk.	a. A.	

Türblätter bis max. 65 mm Stärke
Element benötigt Stockverkleidung

Stockverkleidung Gipskarton sowie Schiebetürelemente für Massivwand auf Anfrage!


B = Lieferzeit 3 - 4 Werktage

SYNTESIS® LINE SCHIEBETÜREN VON ECLISSE

wandbündig | elegant | modern



BESCHICHTETE
SPACHTELKANTEN



MIKROPERFORIERTER
SCHRAUBGRUND



MITTIGE
MARKIERUNG

Die neuen Optimierungen bei ECLISSE für ein perfektes Ergebnis in der Hälfte der Zeit:

Noch nie war der Einbau einer Innenwand-Schiebetür für den Trockenbauer so leicht!

Die **beschichteten Spachtelkanten** sind im gesamten Durchgangsbereich (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Spachtels / Feinputz vorbeschichtet – das verkürzt die Verarbeitungs- und Trocknungszeit.

Die neuen verwindungssicheren Querstreben mit Ihrem **mikroperforierten Schraubgrund** sorgen dafür, dass beim Beplanken nicht mehr vorgebohrt werden muss und jede Schraube sofort sicher greift.

Dabei reicht ein Blick auf die bei jeder Querstrebe eingeprägten **mittigen Markierungen**, um die Bauschrauben sicher zentriert in den Schraubgrund zu setzen.



INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

www.eclisse.at

ECLISSE SCHIEBETÜREN

TROCKENBAU



SCHIEBETÜRELEMENT SYNTESIS LINE EF 1-FLG - FERTIGEWAND 10 CM

Schiebetürkasten benötigt keine Stockverkleidung (flächenbündige Wandoptik)
flächenbündig
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1300 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Syntesis Line EF, 1-flg.	B	Stk.	a. A.	

Ausführung: flächenbündig, ohne Umfassungszarge
Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt KEINE Stockverkleidung



SCHIEBETÜRELEMENT SYNTESIS LINE DF 2-FLG - FERTIGEWAND 10 CM

Schiebetürkasten benötigt keine Stockverkleidung (flächenbündige Wandoptik)
flächenbündig
fertige Stocklichte-Breite: 1200 mm bis 2000 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Syntesis Line DF, 2-flg.	B	Stk.	a. A.	

Ausführung: flächenbündig, ohne Umfassungszarge
Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt KEINE Stockverkleidung



SCHIEBETÜRELEMENT SYNTESIS LINE EF 1-FLG - FERTIGEWAND 12,5 CM

Schiebetürkasten benötigt keine Stockverkleidung (flächenbündige Wandoptik)
flächenbündig
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1300 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Syntesis Line EF, 1-flg.	B	Stk.	a. A.	

Schubkasten für doppelte Belegung (pro Seite 2 x 1,25 cm) gerichtet
Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt KEINE Stockverkleidung

B = Lieferzeiten: Stocklichter 1-flg. 60 bis 100 / 200 cm, 2-flg. 120 bis 200 / 200 cm und fertige Wand 10 oder 12,5 cm: innerhalb von 5 Werktagen
alle anderen Größen auf Anfrage

ECLISSE SCHIEBETÜREN

TROCKENBAU



SCHIEBETÜRELEMENT SYNTESIS LINE DF 2-FLG - FERTIGE WAND 12,5 CM

Schiebetürkasten benötigt keine Stockverkleidung (flächenbündige Wandoptik)
flächenbündig
fertige Stocklichte-Breite: 1200 mm bis 2600 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Syntesis Line DF, 2-flg.	B	Stk.	a. A.	

Schubkasten für doppelte Belegung (pro Seite 2 x 1,25 cm) gerichtet
Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt KEINE Stockverkleidung



SCHIEBETÜRELEMENT SYNTESIS LINE EF 1-FLG - FERTIGE WAND 15 CM

Schiebetürkasten benötigt keine Stockverkleidung (flächenbündige Wandoptik)
flächenbündig
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1300 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Syntesis Line EF, 1-flg.	B	Stk.	a. A.	



SCHIEBETÜRELEMENT SYNTESIS LINE DF 2-FLG - FERTIGE WAND 15 CM

Schiebetürkasten benötigt keine Stockverkleidung (flächenbündige Wandoptik)
flächenbündig
fertige Stocklichte-Breite: 1200 mm bis 2600 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Syntesis Line DF, 2-flg.	B	Stk.	a. A.	

ECLISSE SCHIEBETÜREN & KOMFORTZUBEHÖR

MASSIVWAND



SCHIEBETÜRELEMENT SYNTESIS LINE DF I-FLG - FERTIGEWAND 12,5 CM

Schiebetürkasten benötigt KEINE Stockverkleidung
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1300 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm
auch als Doppelflügelvariante möglich

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Syntesis Line DF, 1-flg.	B	Stk.	a. A.	
5 99 99999	Syntesis Line DF, 2-flg.	B	Stk.	a. A.	

Ausführung: flächenbündig, ohne Umfassungszarge
Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt KEINE Stockverkleidung



SCHIEBETÜRELEMENT SYNTESIS LINE DF I-FLG - FERTIGEWAND 15 CM

Schiebetürkasten benötigt KEINE Stockverkleidung
fertige Stocklichte-Breite: 600 mm bis 1300 mm
fertige Stocklichte-Höhe: 2000 mm / 2100 mm
auch als Doppelflügelvariante möglich

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Syntesis Line DF, 1-flg.	B	Stk.	a. A.	
5 99 99999	Syntesis Line DF, 2-flg.	B	Stk.	a. A.	

Ausführung: flächenbündig, ohne Umfassungszarge
Türblätter bis max. 40 mm Stärke
Element benötigt KEINE Stockverkleidung

KOMFORTZUBEHÖR



SCHIENENINTEGRIERTER BEIDSEITIGER EINZUGDÄMPFER

zum Bremsen des Türblattes beim Öffnen und Schließen

Einsetzbar ab Stocklichte 80 cm bei den Modellserien ECLISSE SYNTESIS LINE und UNICO
Türblätter über 40 kg (bis max. 100 kg) werden zuverlässig gebremst, nicht jedoch an das Anschlagprofil gerangezogen.

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 99 99999	Einzugdämpfer	B	Stk.	a. A.	


B = Lieferzeiten: Stocklichte 1-flg. 60 bis 100 / 200 cm, 2-flg. 120 bis 200 / 200 cm und fertige Wand 10 oder 12,5 cm: innerhalb von 5 Werktagen
alle anderen Größen auf Anfrage




REVISIONSKLAPPEN

Revisionsklappen Alu.....	113
Revisionsklappen Softline weiß.....	113
Revisionschlüssel blau.....	113





REVISIONSKLAPPEN



REVISIONSKLAPPEN ALU

für Gipskartondecke oder Wand
Alu-Winkelprofile 2 mm
Automatik Feder-Schnappverschluss
die Klappen sind auch nach der Montage noch aushängbar
mit eingebauter GKI 12,5 mm

Kein Brandschutz

Bei Brandschutzanforderung separate Anfrage

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 52 00122	200 x 200 mm, abklappbar und aushängbar	J	Stk.	52,30	62,76
5 52 00133	300 x 300 mm, abklappbar und aushängbar	J	Stk.	63,70	76,44
5 52 00144	400 x 400 mm, abklappbar und aushängbar	J	Stk.	72,50	87,00
5 52 00155	500 x 500 mm, abklappbar und aushängbar	J	Stk.	84,70	101,64
5 52 00166	600 x 600 mm, abklappbar und aushängbar	J	Stk.	95,80	114,96
5 52 00188	800 x 800 mm, abklappbar und aushängbar	B	Stk.	210,00	252,00

Weitere Abmessungen kurzfristig lieferbar!



REVISIONSKLAPPEN SOFTLINE WEISS

für glatte Decken und Wände
Farbe weiß grundiert
RAL 9010

Vierkantverschluss

Kein Brandschutz

Bei Brandschutzanforderung separate Anfrage

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 52 00222	200 x 200 mm	J	Stk.	19,00	22,80
5 52 00233	300 x 300 mm	J	Stk.	23,60	28,32
5 52 00244	400 x 400 mm	J	Stk.	29,90	35,88
5 52 00255	500 x 500 mm	J	Stk.	40,70	48,84
5 52 00266	600 x 600 mm	J	Stk.	47,60	57,12

vier angenietete, schwenkbare Maueranker
Weitere Abmessungen kurzfristig lieferbar!



REVISIONSCHLÜSSEL BLAU

für Revisionsklappe Softline weiß

Artikel Nr.	Produkt	LG	EH	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5 52 00010	Revisionschlüssel blau	J	Stk.	1,14	1,37

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich und Begriffe

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden „AVB“) sind auf alle Rechtsgeschäfte über die Lieferung von Waren und die Erbringung von Leistungen zwischen der C. Bergmann und dem Empfänger der Lieferung oder Leistung anzuwenden, sofern die Parteien nicht ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart haben.

1.2 C. Bergmann wird in den AVB als Lieferant bezeichnet, und zwar unabhängig davon, ob ihre Tätigkeit in der Anfragebeantwortung, der Stellung von Angeboten oder in ihrer Funktion als Verkäufer, Werkunternehmer oder Dienstleister besteht. Demgegenüber ist Kunde im Sinne der AVB der Anfrager, Besteller, Empfänger oder Käufer von Waren oder Auftraggeber der Leistungen. Unter der Lieferung werden das Rechtsgeschäft über die Lieferung von Waren, aber auch der Vertrag über sonstige (Neben-)Leistungen, einschließlich von Beratungs- oder Montageleistungen verstanden, ebenso die Erfüllung der Rechtsgeschäfte. Partei sind der Kunde und C. Bergmann sowie beide gemeinsam. Als Ware wird der Gegenstand der Lieferung verstanden.

1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Formblätter des Kunden werden in keinem Fall anerkannt oder Vertragsbestandteil, und zwar unabhängig davon, ob C. Bergmann sie kannte oder nicht, ob C. Bergmann ihre Geltung widersprochen hat oder nicht und unabhängig davon, ob sie im Widerspruch zu den AVB stehen oder nicht.

1.4 Der Kunde unterwirft sich jedenfalls mit der Annahme der Lieferung der Geltung der AVB. Steht C. Bergmann mit dem Kunden in längerer Geschäftsverbindung, so gelten die AVB für jede einzelne Lieferung auch dann, wenn auf ihre Geltung nicht gesondert hingewiesen wurde.

1.5 Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2 des Konsumtentenschutzgesetzes (KSchG), so gelten die in Pkt. 15. vorgesehenen Sonderregeln.

2. Kostenvoranschläge, Bestellungen und Angebote

2.1 Sofern nicht Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde, sind Kostenvoranschläge des Lieferanten nicht verbindlich, auch ihre Richtigkeit wird nicht gewährleistet.

2.2 Vorschläge des Kunden zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes stellen ein ihn bindendes Angebot dar, wenn sie die Ware oder Leistung bestimmt genug beschreiben. Der Kunde ist an eine derartige Bestellung mindestens 14 Tage, nachdem sie dem Lieferanten zugegangen ist, gebunden.

2.3 Mitteilungen des Lieferanten – auch auf Anfragen des Kunden – sind freibleibend, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen mitgeteilt werden; technische Auskünfte oder Lösungsvorschläge des Lieferanten sind ebenso ohne Gewähr, wie Beschreibungen, Proben oder Muster, die in öffentlichen Äußerungen des Lieferanten dargestellt werden. Zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes kommt es also erst dann, wenn eine Bestellung des Kunden im Sinne des Punktes 2.2 vorliegt.

3. Zustandekommen eines Rechtsgeschäftes (Vertrages)

3.1 Das Rechtsgeschäft kommt wirksam zustande, sobald dem Kunden auf seine Bestellung (Punkt 2.2) die Zustimmung des Lieferanten (Annahme/Auftragsbestätigung) schriftlich zugeht. Das Rechtsgeschäft kommt auch dann wirksam zustande, wenn bei Unterbleiben einer schriftlichen Annahme/Auftragsbestätigung der Lieferanten mit der Ausführung der Lieferung beginnt.

3.2 Erstellt der Kunde nach dem Zustandekommen des Rechtsgeschäftes weitere Urkunden, die dieses Zustandekommen bewirken oder bestätigen (dokumentieren) sollen, so sind diese auch dann ohne rechtliche Wirkung, wenn ihnen der Lieferant weder widerspricht noch sie zurückweist.

3.3 Weicht die Annahme/Auftragsbestätigung des Lieferanten von der Bestellung des Kunden ab, so gilt diese Abweichung als genehmigt, wenn der Kunde ihr nicht innerhalb von 3 Tagen nach ihrem Empfang, spätestens aber bei Ausführung der Lieferung widerspricht.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Alle Preise sind auf den Zeitpunkt des Zustandekommens des Rechtsgeschäftes abgestellt (Datum der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferanten oder – bei deren Unterbleiben – Beginn der Ausführung der Lieferung). Es gelten die in der Annahme/Auftragsbestätigung oder – bei deren Unterbleiben – die in der Preisliste des Lieferanten für die Lieferung ausgewiesenen Preise.

4.2 Nicht im Preis enthalten sind Verlade- und Transportmittel und die Montage sowie Montagehilfsmittel. Eine gesondert bestellte Montage enthält nicht jene Arbeiten, die konstruktiv nicht notwendig sind (wie etwa das Ausmörteln der Fugen und der Montagelöcher). Nicht im Preis enthaltene Lieferungen und Leistungen werden nach tatsächlichem Sach- und Zeitaufwand verrechnet. Für die Lieferung von Kleinstmengen erfolgt die Verrechnung von Zuschlägen zur Abgeltung des Mehraufwandes.

4.3 Soweit bei Zustandekommen des Rechtsgeschäftes nicht anders vorgesehen, verstehen sich alle Preise mit Preisstellung ab Werk oder ab dem in der Annahme/Auftragsbestätigung des Lieferanten genannten Auslieferungslager. Sie enthalten nicht die Umsatzsteuer, Frachten, Zölle sowie Ein- oder Ausfuhrabgaben.

4.4 Ist die Lieferung mehr als zwei Monate nach Zustandekommen des Rechtsgeschäftes zu erbringen oder findet die Lieferung aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat (also insbesondere aus den in Pkt. 7. genannten Gründen) später als zwei Monate nach dem Zustandekommen des Rechtsgeschäftes statt, so kann der Lieferant den zu diesem Zeitpunkt in der Preisliste ausgewiesenen Preis anstelle des ursprünglich bestimmten Preises begehren.

4.5 Der Lieferant hat – ohne Rücksicht auf die Einschränkung in Punkt 4.4 – Anspruch auf eine Anpassung des Preises bis zur Lieferung (a) bei einer Änderung der Wechselkurse, und (b) bei Mehrkosten, die durch eine unvollständige Ladung, Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtings- und Transportverhältnisse und (c) bei einer Änderung des Transportweges aus Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat und (d) bei einer Änderung der Frachten, Steuern, Zölle und Gebühren, soweit der Lieferant die Versendung (Pkt. 6.) selbst beauftragt hat. Die Anpassung des Preises hat entsprechend der Änderung dieser Kostenbestandteile und im Verhältnis ihres Anteils am Preis zu erfolgen.

4.6 Der Preis ist mit Zugang der Rechnung abzugsfrei zur Zahlung fällig. Wird in Teilen geliefert, so ist der Lieferant zur Legung von Teilrechnungen berechtigt. Der Lieferant hat das Recht, Vorauszahlungen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen, wenn Zweifel an der Zahlungswilligkeit oder Zahlungsfähigkeit des Kunden bestehen.

4.7 Skonti stehen dem Kunden nur dann zu, wenn diese ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. Skontonachlässe aus bereits bezahlten Teilrechnungen werden bei Verzug mit weiteren Teilrechnungen oder der Gesamtrechnung hinfällig.

4.8 Zahlungen können mit schuldbeitreibender Wirkung nur an die in der Rechnung bezeichnete(n) Zahlstelle(n) erfolgen; Zahlungen an Vertreter oder Zusteller befreien den Kunden nicht von seiner Zahlungspflicht. Wechsel oder Schecks des Kunden gelten als Leistung zahlungshalber. Die Zahlungsverpflichtung des Kunden ist erst dann erfüllt, wenn der Lieferant über die Bankgutschriften aus der Einlösung oder Eskomptierung unbeschränkt verfügen kann.

4.9 Besteht eine Mehrzahl fälliger Forderungen, so werden Zahlungen des Kunden jeweils auf die älteste Forderung angerechnet. Bezogen auf die einzelnen Forderungen werden zuerst die mit der Betreibung der Forderung verbundenen Kosten (Mahnspeesen sowie die mit der Betreibung notwendigen Rechtsanwaltskosten), dann die Zinsen und zuletzt das Kapital getilgt. Eine von den beiden vorangehenden Sätzen abweichende Widmung der Zahlung durch den Kunden ist unwirksam.

4.10 Der Kunde ist ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung durch Aufrechnung mit anderen Forderungen zu tilgen oder die Zahlung, aus welchen Gründen auch immer, insbesondere mit der Behauptung, es lägen Mängel und Schäden vor, zurückzuhalten. Das Aufrechnungsverbot gilt nicht für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Lieferanten oder für Gegenforderungen, die gerichtlich festgestellt oder die vom Lieferanten anerkannt worden sind.

4.11 Für den Fall des Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu bezahlen. Außer den Zinsen kann der Lieferant auch den Ersatz anderer durch den Verzug entstehenden Schäden und Aufwendungen, insbesondere aber die Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher und gerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen geltend machen, soweit diese vom Kunden verschuldet sind und in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen. Der Lieferant ist berechtigt, für den Fall des Zahlungsverzuges neben den Verzugszinsen die Auflösung des Vertrages ganz oder in Teilen zu begehren.

4.12 Der Lieferant ist berechtigt, sämtliche Forderungen aus Lieferungen und auch sonstige Forderungen (etwa Bonusansprüche) fällig zu stellen, (a) wenn Zahlungsfristen vom Kunden wiederholt nicht eingehalten werden oder (b) wenn der Kunde im Innenverhältnis vereinbarte Kreditlinien überschreitet und sie trotz entsprechender Mahnung nicht rückführt oder (c) wenn der Kunde in Zahlungsstockung gerät, von seinen gläubigern Stundungen begehrt, Zahlungsunfähigkeit droht oder der Kunde zahlungsunfähig wird. Darüber hinaus ist der Lieferant in diesen Fällen berechtigt, künftige Lieferungen zu hemmen, von einer Vorauszahlung abhängig zu machen oder von noch nicht erfüllten Rechtsgeschäften zurückzutreten.

5. Lieferung

5.1 Erfüllungsort ist – sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde – das Werk des Lieferanten oder das in der Annahme/Auftragsbestätigung des Lieferanten bezeichnete Auslieferungslager. Wird ein anderer Erfüllungsort vereinbart, so sind die Bestimmungen der Incoterms 2010 entweder nach ihrer ausdrücklichen Nennung in der Annahme/Auftragsbestätigung des Lieferanten oder ansonsten sinngemäß anzuwenden.

5.2 Befindet sich der Kunde im Annahmeverzug (insbesondere wegen Nichtübernahme nach Meldung der Versandbereitschaft), so wird die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden entweder beim Lieferanten oder bei einem Dritten eingelagert. Erfolgt die Einlagerung beim Lieferanten, so ist dieser berechtigt, eine Gebühr zu verlangen, die jener eines öffentlichen Lagerhauses entspricht. Eine Haftung für die Verschlechterung oder den Untergang der Ware trifft den Lieferanten nur im Fall des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit. Unberührt bleiben die Rechte des Lieferanten nach §§ 373ff UGB.

5.3 Die vom Lieferanten angegebenen Liefertermine sind – es sei denn, etwas anderes wurde ausdrücklich beim Zustandekommen des Rechtsgeschäftes festgehalten – nicht bindend. Ebenso handelt es sich bei Lieferfristen um Circa-Angaben. Der Lauf von Lieferfristen beginnt nicht vor dem Datum des Zustandekommens des Rechtsgeschäftes. Sie verlängert sich um jenen Zeitraum, der danach bis zur Klarstellung von Einzelheiten oder der Beibringung behördlicher Bewilligungen, die vom Kunden zu beschaffen oder wiederherzustellen sind, notwendig ist. Das Gleiche gilt, wenn die Lieferung von der Erfüllung von Anzahlungen oder der Sicherstellung der Zahlung durch den Kunden abhängig gemacht wurde. Für die Einhaltung der Lieferfrist ist die Anzeige der Versandbereitschaft, hat der Lieferant die Versendung übernommen, die Übergabe an den ersten Beförderer maßgeblich.

5.4 In Gang gesetzte Lieferfristen nach Pkt. 5.3 werden durch die nachfolgend angeführten Umstände unterbrochen und setzen sich erst nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes fort: Verletzung der Mitwirkungspflicht des Kunden oder sonstige Vertragsverletzungen des Kunden aus diesem oder einem anderen Rechtsgeschäft, Aussetzung, Unterbrechung oder Verzug des Unterlieferanten mit der Belieferung des Lieferanten, technische Gebrechen an Produktions- und Transportanlagen und alle Fälle höherer Gewalt. Neben dieser Unterbrechungsfrist sind auch eine angemessene Anlaufzeit für den Beginn oder die Fortsetzung der Lieferung hinzuzurechnen. In gleicher Weise verändern sich durch die Zeiträume der Unterbrechung und des Wiederbeginns der Lieferung auch die vertraglichen Liefertermine.

5.5 Dauert einer der in Pkt. 5.4 vorgesehenen Unterbrechungsgründe länger als drei Monate, so sind sowohl der Lieferant als auch der Kunde berechtigt, durch einseitige schriftliche Erklärung den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht verliert der Kunde, (a) wenn er die Unterbrechung zu vertreten hat oder (b) wenn der Lieferant den Kunden vom Wegfall des Hindernisses verständigt und die Lieferung innerhalb angemessener Frist angekündigt hat.

5.6 Dem Lieferanten sind, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wurde, Teillieferungen gestattet. Er ist darüber hinaus berechtigt, vor dem vereinbarten Zeitpunkt zu liefern. Der Rücktritt vom

Vertrag oder eine sonstige Auflösung des Vertrages, aus welchen Gründen auch immer, hebt nicht den Vertrag über die bereits ausgeführten Teillieferungen auf; es sei denn, der Grund für den Rücktritt vom Vertrag oder die Auflösung des Vertrages erfasst auch die bereits ausgeführten Teillieferungen.

5.7 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung geht mit der Meldung der Versandbereitschaft oder nach Maßgabe der zur Anwendung gelangenden Klausel der Incoterms 2010 auf den Kunden über. Liegt ein Unterbrechungsgrund nach Pkt. 5.4 vor und wurde dem Kunden bereits die Versandbereitschaft gemeldet, so geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auch dann auf den Kunden über, wenn die Versendung vereinbart wurde.

5.8 Der Lieferant befindet sich in Verzug, wenn er bei ausdrücklich als fix vereinbarten Lieferterminen und Lieferfristen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt oder innerhalb der vereinbarten Frist liefert. Ist nur ein Circa-Termin bzw. eine Circa-Frist vereinbart oder gelten sie als vereinbart, so befindet sich der Lieferant erst in Verzug, wenn die Lieferung nicht innerhalb weiterer 6 Wochen nach dem angegebenen Circa-Termin oder der angegebenen Circa-Frist erfolgt.

5.9 Befindet sich danach der Lieferant in Verzug, so ist der Kunde zur Auflösung des Vertrages nach Setzung einer angemessenen, mindestens aber 14-tägigen Nachfrist zum Rücktritt berechtigt. Diese Frist beginnt erst mit Eingang der schriftlichen Erklärung des Kunden zu laufen, wonach er nach Ablauf der von ihm in seinem Schreiben gesetzten Nachfrist vom Vertrag zurücktritt, wenn bis dahin die Lieferung nicht erfolgt ist. Trifft den Lieferanten am Verzug ein Verschulden, so kann der Kunde unter den in Pkt.9. aufgestellten Voraussetzungen Schadenersatz begehren.

5.10 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung am Erfüllungsort und gegebenenfalls entsprechend der im Vertrag vereinbarten Klausel der Incoterms 2010 abzunehmen. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen vertragswidriger Lieferung oder der Umstände, dass der Kunde nicht in der Lage war, die Lieferung zu prüfen, berechtigen ihn nicht, die Abnahme zu verweigern oder zu verschieben.

5.11 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung bei der Abnahme zu prüfen. Der Kunde verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen, wenn er diese unverzüglich Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem er sie bei ordnungsgemäßer Prüfung hätte erkennen können, unter genauer Angabe der Vertragswidrigkeit schriftlich gerügt hat.

5.12 Hat der Kunde intern gewährte Kreditlinien ausgeschöpft, so ist der Lieferant berechtigt, Lieferungen so lange auszusetzen, bis der Kunde die Kreditlinie soweit rückgeführt hat, dass die ausgesetzte Bestellung in der Kreditlinie Deckung findet.

6. Versendung

6.1 Auch wenn der Lieferant vertraglich die Versendung übernimmt, bleibt Erfüllungsort das Werk des Lieferanten oder das in der Annahme/Auftragsbestätigung des Lieferanten benannte Auslieferungslager.

6.2 Bei der Versendung durch den Lieferanten trägt der Kunde die Versendungskosten (einschließlich der Nebenkosten, die durch die Versendung veranlasst werden) und die Verpackungskosten (soweit sie transportbedingt sind).

6.3 Für die Lieferung ist die mögliche und erlaubte Zufahrt von Lastkraftfahrzeugen vorzusehen. Die Entladung der Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden durch mechanische Hebevorrichtungen des Lieferanten.

6.4 Bei Stehzeiten und Leistungen bei der Zustellung, die eine halbe Stunde je Fahrzeugzeit überschreiten, sind dem Lieferanten die Selbstkosten zu ersetzen; das gilt auch bei Vereinbarung eines Loco-Bau-Preises. Bei der Vereinbarung eines Franko-Bau-Preises trägt der Kunde überdies (a) Kosten, die auf Grund einer ungeeigneten Baustellenzufahrt entstehen und (b) Kosten, die durch die ungenaue Bezeichnung der Baustelle, durch Mautkosten und Straßenbenutzungsbeiträge oder Gewichtsbegrenzungen entstehen.

6.5 Der Lieferant ist nicht verpflichtet, das Verpackungsmaterial zurückzunehmen, dieses wird vielmehr verrechnet. Erfolgt die Lieferung auf Paletten, so wird mit der Lieferung vorerst ein Paletteneinsatz verrechnet, der nach Rückstellung der Paletten gutgeschrieben wird, sofern diese in einwandfreiem Zustand befinden. Bei Abholung der Paletten durch den Lieferanten werden die dadurch entstehenden Kosten zusätzlich in Rechnung gestellt.

6.6 Die Rückgabe oder die Rücksendung der gelieferten Ware bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien; sie hat in jedem Fall frachtfrei zu erfolgen.

6.7 Der Lieferant ist nicht verpflichtet, eine Transportversicherung abzuschließen. Wird eine solche vom Kunden begehrt oder freiwillig vom Lieferanten abgeschlossen, so trägt der Kunde die dadurch entstehenden Kosten.

7. Höhere Gewalt und sonstige Lieferbehinderungen

7.1 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Lieferanten, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung und sonstige Umstände gleich, die dem Lieferanten die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie beim Lieferanten, dem Hersteller oder einem Unterlieferanten eintreten; den Lieferanten treffen in diesen Fällen keine Verzugsfolgen.

7.2 Die Partei, die sich bei Beginn der in Pkt. 7.1 genannten Hindernisse bereits in Verzug befindet, kann sich auf die hemmende Wirkung dieser Hindernisse nicht berufen.

8. Vertragsgemäßheit der Ware

8.1 Der Lieferant leistet Gewähr, dass die Lieferung der in der Annahme/Auftragsbestätigung des Lieferanten festgelegten Qualität entspricht. Fehlt eine Festlegung in der Annahme/Auftragsbestätigung oder erfolgt die Lieferung ohne Annahme/Auftragsbestätigung des Lieferanten, so leistet der Lieferant Gewähr, dass die Ware eine Qualität oder Leistung aufweist, die bei Waren der gleichen Art üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann. Warenbeschreibungen in der Werbung oder in sonstigen an einen

unbestimmten Personenkreis gerichteten öffentlichen Äußerungen stellen keine Beschreibung der Qualität der Ware dar. Erhielt der Kunde ein Muster, so ist die Ware vertragsgemäß, wenn sie dem Muster entspricht. Abweichungen in Maß, Gewicht, Qualität, Farbe bzw. Farbnuancen (etwa bei Naturprodukten, Stein etc.) sind im Rahmen der vereinbarten oder im Land des Lieferanten bestehenden Norm zulässig. Das Gleiche gilt für die üblichen Toleranzen bei der Ermittlung der Quantitäten nach rechnerischen Grundsätzen.

8.2 Für die Bestimmung der Vertragsgemäßheit kommt es auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Versandbereitschaft oder – bei Versendung – auf den Zeitpunkt der Übergabe an den ersten Beförderer an; das gilt auch dann, wenn die Versendung durch den Lieferanten erfolgt. Behauptet der Kunde die Vertragswidrigkeit, so obliegt ihm der Beweis, dass die Ware zu diesem Zeitpunkt vertragsgemäß war. Unberührt bleiben die Gefährtragungsregelungen nach den Incoterms 2010, wenn der Erfüllungsort durch den Verweis auf Incoterms festgelegt wird.

8.3 Ist die Vertragswidrigkeit der Ware bewiesen, so ist der Lieferant berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Ersatzlieferung (Austausch) oder durch Behebung des Mangels an der Lieferung zu beseitigen. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für den Lieferanten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung des Vertrages fordern. Ein Anspruch auf Minderung des Preises wird ausgeschlossen. Der Lieferant ist zu mehreren Verbesserungsversuchen berechtigt.

8.4 Hat der Lieferant die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz nur in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist eine derartige Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für den Lieferanten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn den Lieferanten selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.

8.5 Der Anspruch auf Beseitigung der Vertragswidrigkeit und auf Schadenersatz erlöschen (a) bei nicht ordnungsgemäßer oder nicht rechtzeitiger Anzeige der Vertragswidrigkeit (Pkt. 5.1) oder (b) mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung, ohne dass dem Lieferanten Gelegenheit zur Prüfung des Mangels gegeben wurde oder (c) mit Ablauf von 6 Monaten nach dem Datum des Gefahrenüberganges, sofern nicht bis dahin der Anspruch auf Behebung der Vertragswidrigkeit gerichtlich geltend gemacht wurde.

8.6 Werden Fertigteile nach den Anweisungen des Kunden oder eines von ihm beauftragten Architekten/Zivilingenieurs hergestellt, so gewährleistet der Lieferant lediglich die Herstellung nach den erteilten Anweisungen. Eine Gewährleistung für die tatsächliche Verwendbarkeit wird ausgeschlossen. Der Lieferant ist zu einer Überprüfung der Anweisung nicht verpflichtet, er haftet für die Verletzung der Warnpflicht nur dann, wenn er die Untauglichkeit der Anweisung kannte.

8.7 Die Tatsache der Vertragswidrigkeit von Teillieferungen berechtigt den Kunden nicht, davon nicht betroffene oder zukünftige Teillieferungen oder Lieferungen aus anderen Verträgen abzulehnen.

8.8 Garantieerklärungen des Herstellers der Ware begründen, auch wenn sie vom Lieferanten weitergegeben werden, nur Ansprüche gegenüber dem Hersteller. Derartige Garantiezusagen werden weder Teil der Gewährleistung des Lieferanten noch begründen sie eine über dessen Gewährleistung hinausgehende oder diese ergänzende Gewährleistung oder Garantie.

8.9 Die tatsächliche Eignung der Ware für den konkreten Verwendungszweck hat, sofern nicht explizit etwas anderes vereinbart wurde, der Kunde selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für bauseitig einzuhaltende Normen.

9. Haftung und Schadenersatz

9.1 Der Lieferant ist wegen einer Verletzung der vertraglich übernommener oder einer nach dem Gesetz bestehenden Verpflichtung nur dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn ihn Vorsatz oder grobes Verschulden trifft. Der Beweis dafür obliegt dem Kunden. Ausgenommen davon ist die nach dem Gesetz nicht abdingbare Haftung für fehlerhafte Produkte, sofern dadurch ein Mensch verletzt, getötet oder an der Gesundheit geschädigt wird.

9.2 Die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler (im Sinne der nach dem Gesetz nicht abdingbaren und verschuldensunabhängigen Haftung für fehlerhafte Produkte), und zwar auch für alle an der Herstellung, dem Import und dem Vertrieb beteiligten Unternehmen ist ausgeschlossen, so ferne der Schaden in der Unternehmerkette eintritt.

9.3 Regressansprüche des Kunden oder der nachfolgenden Abnehmer, die Ersatz aufgrund der Produkthaftung geleistet haben, werden hiemit vertraglich ausgeschlossen, es sei denn der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre des Lieferanten verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss auch auf seine Abnehmer zu überbinden.

9.4 Der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag enthält keine Schutzpflichten zu Gunsten Dritter. Dies gilt auch dann, wenn vorherzusehen ist, dass ein Dritter Empfänger der Lieferung ist oder dass Dritte mit der Lieferung in Berührung kommt.

9.5 Alle Ansprüche auf Schadenersatz einschließlich der Ansprüche aus Mangelfolgeschäden sind – soweit dies gesetzlich zulässig ist – auf jenen Schaden, den der Lieferant vorausgesehen oder als mögliche Folge hat voraussehen können, höchstens aber mit dem einfachen Lieferwert beschränkt.

9.6 Ausgeschlossen werden Ansprüche auf Ersatz entgangenen Gewinns sowie Ansprüche auf Ersatz des Aufwandes für Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder mittelbarer Schäden wegen der Lieferung vertragswidriger Ware.

10. Eigentumsvorbehalt

10.1 Alle Lieferungen bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Darüber hinaus behält sich der Lieferant bis zur Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung das Eigentum an seinen Lieferungen (auch wenn diese konkreten Lieferungen bezahlt wurden) vor; zu den Ansprüchen des Lieferanten gehören auch alle Nebenforderungen, wie Zinsen, Kosten und Auf-

wandersatzansprüche. Werden die Forderungen aus der Lieferung in eine laufende Rechnung gestellt, so sichert das vorbehaltene Eigentum den jeweils aushaftenden höchsten Saldo.

10.2 Übergibt der Kunde Wechsel oder Schecks, so erlischt die Sicherung durch das vorbehaltene Eigentum erst dann, wenn der Lieferant über die Bankgutschriften aus der Einlösung oder Eskomptierung unbeschränkt verfügen kann.

10.3 Das vorbehaltene Eigentumsrecht des Lieferanten erstreckt sich auch auf die neu entstandene Ware im Fall der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung mit anderen Waren; die Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung erfolgt diesfalls unentgeltlich ausschließlich für den Lieferanten. Sollte dennoch der Eigentumsvorbehalt durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind sich Lieferant und Kunde schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Lieferungen mit der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung auf den Lieferanten übergeht, der die Übereignung annimmt. Der Kunde bleibt in diesem Fall unentgeltlicher Verwahrer. Bei der Verarbeitung mit noch im Fremdeigentum stehenden Gegenständen erwirbt der Lieferant Miteigentum an den neuen Sachen. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der vom Lieferanten gelieferten Ware zum Rechnungswert der übrigen Ware.

10.4 Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren (gegebenfalls nach ihrer Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung) vom Kunden weiter veräußert, so tritt seine Kaufpreisforderung an die Stelle des vorbehaltenen Eigentums. Diese Forderung aus der Weiterveräußerung ist mit dem Zeitpunkt ihres Entstehens an den Lieferanten abgetreten. An einlangenden Geldern erwirbt er in Form des Besitzkonstituts durch den Kunden Eigentum. Die Tatsache dieser Abtretung hat der Kunde in seinen Büchern und auf den Ausgangsrechnungen anzumerken sowie den Empfänger der Ware davon zu verständigen. Dem Lieferanten steht das Recht zu, sich durch Einsicht in die Kundenkonten und in die offene Postenliste von der Erfüllung dieser Verpflichtung Kenntnis zu verschaffen.

10.5 Der Kunde hat die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gegen Feuer, Diebstahl und Beschädigung durch Dritte ausreichend zu versichern. Er hat dem Lieferanten seine Forderung aus dem Versicherungsvertrag abzutreten und den Versicherer davon zu verständigen.

10.6 Die Begründung von vertraglichen Sicherungsrechten an den im Vorbehaltseigentum stehenden Waren ist dem Kunden untersagt. Werden die unter Vorbehaltseigentum stehenden Waren von Vollstreckungshandlungen erfasst, so hat der Kunde das Vollstreckungsorgan auf das Fremdeigentum hinzuweisen und den Lieferanten spätestens innerhalb von 24 Stunden davon zu informieren. Wird über das Vermögen des Kunden das Konkursverfahren eröffnet, so ist der Konkursmasse die Veräußerung der unter Vorbehaltseigentum stehenden Waren mit dem Zeitpunkt der Konkurseröffnung untersagt.

10.7 Kommt der Kunde in Verzug mit der Zahlung des durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Preises oder Saldos, so ist der Lieferant jederzeit berechtigt, sich in den Besitz der Vorbehaltsware zu setzen, und zwar auch dann, wenn der Vertrag noch nicht aufgelöst ist (Rücknahmerecht).

10.8 Ist das vorbehaltene Eigentum oder die Vorausabtretung des Weiterveräußerungserlöses nach dem Sachrecht jenes Ortes, an dem sich die Lieferung befindet, nicht wirksam, erlaubt dieses Recht aber ähnliche Formen der Sicherung, so gilt diese Form der Sicherung als vereinbart. Sofern der Kunde zur Wirksamkeit dieser Sicherheit entsprechende Handlungen zu setzen oder Erklärungen abzugeben hat, ist er zu einer derartigen Vorgangsweise auch ohne Aufforderung des Lieferanten verpflichtet.

11. Gerichtsstand und anwendbares Recht

11.1 Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die aus oder im Zusammenhang mit einem Rechtsgeschäft entstehen, dem die AVB zu Grunde liegen, einschließlich eines Streits über sein Zustandekommen oder seine Gültigkeit unterliegen der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen ordentlichen Gerichtes in Linz, Österreich. Unabhängig davon ist allerdings der Lieferant berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach seinem Sitz oder seiner Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.

11.2 Der auf Grundlage dieser AVB abgeschlossene Vertrag unterliegt dem materiellen österreichischen Sachrecht unter Ausschluss von dessen Kollisionsnormen sowie des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

12. Geheimhaltung

12.1 Die Parteien verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.

12.2 Der Kunde hat den Vertragsabschluss vertraulich zu behandeln und darf in Werbematerialien auf geschäftliche Verbindungen erst nach der vom Lieferanten schriftlich erteilten Zustimmung hinweisen.

13. Verschiedenes

13.1 Sollten einzelne Bestimmungen der AVB unwirksam oder gesetzwidrig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.

13.2 Der Kunde verzichtet darauf, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten.

13.3 Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Der Lieferant seinerseits ist aber berechtigt, seine Forderungen zu Finanzierungszwecken an Dritte abzutreten.

13.4 Soweit der auf Grund dieser AVB abgeschlossene Vertrag oder sofern die AVB schriftliche Mitteilungen an die jeweilige andere Partei vorsehen, so gelten diese als bewirkt, wenn sie an die jeweils zuletzt genannte Adresse erfolgt sind.

13.5 Handlungen oder Unterlassungen des Herstellers, des Unterlieferanten oder des Beförderers sind dem Lieferanten hinsichtlich der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht zuzurechnen.

13.6 Der Lieferant ist berechtigt, jederzeit die Erfüllung seiner eigenen Pflichten auszusetzen oder zu hemmen, wenn sich nach einem Vertragsabschluss herausstellt, dass der Kunde einen wesentlichen Teil seiner Pflicht nicht erfüllen wird (a) wegen eines schwerwiegenden Mangels seiner Fähigkeit, den Vertrag zu erfüllen oder wegen

eines schwerwiegenden Mangels seiner Kreditwürdigkeit oder (b) wegen seines Verhaltens bei der Vorbereitung der Erfüllung oder bei der Erfüllung des Vertrages oder vorangehender Verträge. Die Voraussetzung liegt jedenfalls vor, wenn der Kunde sich in Zahlungsverzug befindet.

14. Datenschutz

14.1 Der Kunde erteilt seine ausdrückliche Einwilligung, dass eine Anfrage an die Warenkreditvidenz des Kreditbeschutzesverbandes von 1870 oder andere Anbieter zur Bonitätsüberprüfung erfolgen kann. Weiters erfolgt die ausdrückliche Einwilligung des Kunden, dass im Fall seines Zahlungsverzuges sein Name, gegebenenfalls das Geburtsdatum und das Geschlecht, die Anschrift und der Beruf sowie der offene Saldo und die Mahndaten der Warenkreditvidenz übermittelt und von dieser anderen Warenkreditgeber zugänglich gemacht werden.

14.2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass der Lieferant personenbezogene Daten zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, sowie zu Beratungs-, Informations- und Marketingzwecken speichert und (auch automatisiert) verarbeitet. Ohne diese Daten kann der Lieferant den Vertrag nicht abschließen bzw. erfüllen und den Anspruch an hohe Servicequalität nicht an den Kunden weitergeben.

14.3 Zur Abwicklung der oben genannten Zwecke ist es erforderlich, personenbezogene Daten an interne und externe Dienstleister weiterzugeben. Die zuvor genannten Dritten werden vom Lieferanten im Sinne von Art. 28 DSGVO als Auftragsverarbeiter beauftragt und zur Gewährung der Datensicherheit gemäß Art. 24 und 32 DSGVO verpflichtet. Daten der Kunden werden nur innerhalb der EU verarbeitet.

14.4 Der Lieferant speichert die den Kunden betreffenden personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen.

14.5 Jeder Kunde, der personenbezogene Daten an die C. Bergmann KG als Lieferant weitergibt hat ein Recht auf Information gemäß Art. 12/13 DSGVO, Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO sowie auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten und Einschränkung der Verarbeitung gemäß DSGVO. Im Falle einer Beschwerde können sich Kunden an die zuständige Behörde wenden. Zur Befriedigung der Betroffenenrechte verwenden Sie bitte die E-Mail-Adresse datenschutz@cb-bergmann.at.

15. Sonderbestimmung für Verbrauchergeschäfte

15.1 Liegt ein Verbrauchergeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 KSchG vor, so treten dessen zwingende Bestimmungen anstelle der Regelung in den AVB. Die übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Sollten dadurch Lücken entstehen, sind diese nach Sinn und Zweck der AVB und ergänzend durch die Bestimmungen des dispositiven Rechtes zu füllen.

15.2 In den folgenden Unterpunkten wird darüber hinaus zur Klarstellung festgehalten, welche Bestimmungen der AVB für Verbrauchergeschäfte entfallen oder durch andere Bestimmungen ersetzt werden.

15.3 Eine Unterwerfung des Kunden durch die Annahme der Auftragsbestätigung oder der Lieferung tritt nur dann ein, wenn der Kunde gleichzeitig ein Verhalten setzt, welches mit der Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln übrig lässt, dass er mit der Geltung der AVB einverstanden ist.

15.4 Pkt. 3.3 AVB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.

15.5 Unanwendbar für Verbrauchergeschäfte sind in Pkt. 4 AVB: 4.2 letzter Satz, 4.4 erster Satz und 4.6 zweiter Satz. In Pkt. 4.11 AVB werden die dort festgelegten 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz durch die gesetzlich fixen 4 Prozentpunkte ersetzt. In Pkt. 4.10 AVB ist der letzte Satz nur mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Aufrechnungsverbot auch nicht für Gegenforderungen gilt, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Kunden stehen.

15.6 In Pkt. 5 AVB sind der zweite Satz des Punktes 5.10 sowie der gesamte Punkt 5.11 nicht anwendbar. Pkt. 5.3 AVB gilt mit der Maßgabe, dass die vereinbarten oder vom Lieferanten sonst angegebenen Lieferfristen verbindlich sind. In Pkt. 5.5 AVB wird die dort genannte Frist von drei Monaten auf vier Wochen und in Pkt. 5.8 AVB die dort genannte Frist von 6 Wochen auf zwei Wochen verkürzt.

15.7 Der dritte Satz des Pkt. 8.1 AVB ist nicht anwendbar. Pkt. 8.2 AVB ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Vertragswidrigkeit dann vermutet wird, wenn sie innerhalb von 6 Monaten nach der Übergabe der Ware hervorgerufen, es sei denn, diese Vermutung ist mit Art der Ware oder der Art der Vertragswidrigkeit unvereinbar. Die Pkt. 8.4 und 8.5 AVB werden durch die Bestimmungen der §§ 932, 933a ABGB ersetzt. Punkt 8.9 ist nicht anzuwenden.

15.8 Der letzte Satz des Pkt. 9.1 AVB sowie Punkt 9.2 AVB und Punkt 9.5 sind nicht anwendbar.

15.9 Pkt. 13.2 AVB ist nicht anwendbar.

Stand Mai 2018



1



2



3



4



5



6



7



8

1 BAUSTOFFE

2 DACH

3 TIEFBAU

4 HOLZ

5 TÜREN

6 FLIESEN

7 GLAS

8 WERKZEUG / PROFIFACHMARKT

Bergmann-Platz 1
A - 4050 Traun
TEL +43 (0) 732/3733-0
FAX +43 (0) 732/3733-1229
baustoffe@cb.at
www.cb.at